



BOX7000
CATÁLOGO






- Estructura de acero para terrazas exteriores y nuevos espacios de gran estabilidad, ideal para utilizar en zonas en las cuales no se dispone de techos, paredes o superficies de apoyo. Apta para cubrir áreas de hasta 36 m² con un solo tubo de enrollle.
- Aluminium structure of great stability for outdoor terraces and new spaces, ideal for use in areas where there are no roofs, walls or support surfaces. Suitable to cover areas of up to 36 m² with only one roller tube.
- Structure en acier pour terrasses extérieures et nouveaux espaces, idéale pour utiliser dans des zones sans plafonds, murs ou surfaces de soutien. Apte pour couvrir des zones jusqu'à 36 m² avec un seul tube de roulement.
- Struttura in cemento di grande stabilità per terrazze e spazi nuovi, ideale per l'utilizzo in zone in cui non si dispone di soffitti, muri o superfici di appoggio. Adatta a ricoprire aree fino a 36 m² con un unico tubo di avvolgimento.

Pensado para instalar en

Designed for installation in • Conçu pour son installation • Adatto all'installazione in



Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

6,00 línea x 3,00 salida (m)

6,00 width x 3,00 projection (m)

6,00 largeur x 3,00 projection (m)


6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Acabados

Finishes • Finition • Rifiniture

GEOMET® 321

CE EN 13561
CLASE II Clasificación en base a ensayos internos de Gaviota Simbaca



L = Línea • Width • Ligne • Larghezza


S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

HT = Altura Total • Full height • Hauteur totale • Altezza totale

HL = Altura Libre • Headroom • Hauteur libre • Altezza libera

Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Brazos Premium
Premium Arms
Bras Premium
Bracci Premium

Brazos Concept
Arms Concept
Bras Concept
Bracci Concept

Se distingue por

Distinguished by • Distingué par • Caratteristiche

- Brazo articulado Premium dotado de gran resistencia y fuerza con sistema de tensión interna.
- Uso las 24 horas del día ante la posibilidad de incorporar iluminación integrada con tiras leds.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.


- Premium articulated arm endowed with great endurance and strength with internal voltage system.
- 24 hours a day use with the possibility of incorporating integrated LED lighting strips.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Bras articulé Premium de grande résistance et force avec système de tension interne.
- Utilisation les 24 heures face à la possibilité d'incorporer éclairage intégré avec bandes LEDS.
- Aspect soigné de tous ses composants.
- Simplicité d'installation.

- Braccio articolato Premium dotato di grande forza e resistenza con sistema a trazione interna.
- Utilizzo durante le 24 ore del giorno grazie alla possibilità di includere strisce leds.
- Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.
- Facilità di installazione.

Dimensiones

Dimensions • Dimensioni • Dimensioni




BOX7000

Despiece con máquina

Exploded view with gear

Vue éclatée des composants avec treuil

vista in spaccato con arganello



Ejemplo para montaje Abri BOX7000 con máquina, 6,00 m x 3,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje Ø78.
Example for mounting Abri BOX7000 with gear, 6.00 m x 3.00 m (Width x Projection). White colour. Axis Ø78.
Exemple pour montage Abri BOX7000 avec treuil 6,00 m x 3,00 m (Ligne x Hauteur). Couleur blanc Axe Ø78.
Esempio montaggio Abri BOX7000 con arganella, 6,00 m x 3,00 m (Larghezza x Sporgenza). Colore bianco. Rullo Ø78.

Descripción • Description Description • Descrizione		Código • Code Code • Codice	Cantidad • Quantity Quantité • Quantità
1	Viga 80x40x2 BOX7000	80120064	12 m
2	Perfil cajón BOX7000	80120066	6 m
3	Tubo ranurado ojiva Ø78	80030034	6 m
4	Kit soporte eje BOX7000	80120078	1
5	Capitel BOX7000	80120082	2
6	Pie BOX7000	80120074	2
7	Soporte brazo BOX7000	80120076	2
8	Juego de brazos invisibles	80080845	2
9	Máquina 1:17 cáncamo 120	80010367	1
10	Casquillo máquina espiga cuadrada Ø78	80020033	1
11	Muelle de compensación Ø78	80150008	1
12	Soporte para eje muelle de compensación Q13	80130330	1
13	Perfil barra de carga BOX7000	80120069	12 m
14	Kit tornillería BOX7000	80120080	1
15	Manivela 1,50 blanca	80090010	1


BOX7000

Despiece con motor

Exploded view with motor

Vue éclatée des composants avec moteur

Vista in spaccato con motore



Ejemplo para montaje Abri BOX7000 con motor, 6,00 m x 3,00 m (Línea x Salida). Color blanco. Eje Ø78.

Example for mounting Abri BOX7000 with motor 6.00 m x 3.00 m (Width x Projection). White colour. Axis Ø78.


Exemple pour montage Abri BOX7000 avec moteur, 6,00 m x 3,00 m (Ligne x Projection). Couleur blanc Axe Ø78.

Esempio montaggio Abri BOX7000 con motore, 6,00 m x 3,00 m (Larghezza x Sporgenza). Colore bianco. Rullo Ø78.

Descripción • Description Description • Descrizione		Código • Code Code • Codice	Cantidad • Quantity Quantité • Quantità
1	Viga 80x40x2 BOX7000	80120064	12 m
2	Perfil cajón BOX7000	80120066	6 m
3	Tubo ranurado ojiva Ø78	80030034	6 m
4	Kit soporte eje BOX7000	80120078	1
5	Capitel BOX7000	80120082	2
6	Pie BOX7000	80120074	2
7	Soporte brazo BOX7000	80120076	2
8	Juego de brazos invisibles	80080845	2
9	Motor Cross 100/10 Serie 55	60050155	1
10	Juego de coronas para eje Ø78 Serie 55	60070064	1
11	Casquillo punto espiga redonda	80020044	1
12	Conjunto punto rodamiento H = 20	80020174	1
13	Emisor 1 canal Cross	60090136	1
14	Perfil barra de carga BOX7000	80120069	12 m
15	Kit tornillería BOX7000	80120080	1

BOX7000

Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance abacus Abaque de résistance au vent • Abaco di resistenza al vento



NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi espote, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-1933:1999

Resistencia al embolsamiento de agua
Resistance to water retention
Résistance au ramassage d'eau
Resistenza al embolsamiento de agua

Clase 2

El toldo es capaz de evacuar el agua con una inclinación mínima de 14°.

The awning is able to evacuate water with a minimum slope of 14°.

Le store est capable d'évacuer l'eau avec une inclinaison minimum de 14°.

La tenda da sole è in grado di smaltire l'acqua con un'inclinazione minima di 14°.

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco di resistenza al vento

2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	L / S
Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	1,50
IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	1,75
IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,00
IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,25
IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,50
IM	IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	2,75
IM	IM	IM	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	3,00

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento

Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

Clase 1 • Class 1 • Clase 1 • Classe 1

Clase 2 • Class 2 • Clase 2 • Classe 2

Clase 3 • Class 3 • Clase 3 • Classe 3


IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble • Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio

Rangos de uso

Ranges of use

Rangs d'utilisation

Intervalli di utilizzo



H	Altura • Height • Hauteur • Altezza
HT	Altura total • Full height • Hauteur totale • Altezza totale
HL	Altura libre • Headroom • Hauteur libre • Altezza libera

- Las dimensiones máximas del BOX7000 son de 6,00 m de línea por 3,00 m de salida, con altura de 3,00 m, posibilitando el llegar a cubrir áreas de 36 m² con un solo tubo de enroll.
- The maximum dimensions of BOX7000 are of 6.00 m width by 3.00 m projection, with a height of 3.00 m, making it possible to cover areas of 36 m² with only one rolling tube.
- Les dimensions maximum du BOX7000 sont de 6,00 m de largeur x 3,00 m de projection, avec hauteur de 3,00 m qui permettent de couvrir des zones de 36 m² avec un seul tuyau d'enroulement.
- Le dimensioni massime del sistema Gemini sono 6,00 m di larghezza per 3,00 m di sporgenza, con altezza di 3,00 m, consentendo di coprire aree fino a 36 m² con un unico tubo di avvolgimento.


BOX7000

Indicaciones corte: Líneas mínimas

Cutting indications: Minimum width

Indications coupure: Largeur minimum

Indicazioni per taglio: Lunghezza minima



Tamaño de brazos Arms size Dimensions des bras Dimensioni bracci (m)	Línea mínima (L) Minimum width (L) Ligne minimum (L) Lunghezza minima (L)
1,50	2562
1,75	2814
2,00	3145
2,25	3396
2,50	3648
2,75	3980
3,00	4231

Con 40 mm. de margen entre codos y soporte

With 40 mm. of margin between elbows and support

Avec 40 mm. de marge entre coudes et support

Con 40 mm. di margine tra gomiti e supporto



Opción de montaje con Puntal Telescópico

Mounting option with Telescopic Pole

Option de montage avec Pied Télésopique

Opzione di montaggio con Supporto Telescopico


Indicaciones para corte: Descuentos

Cutting indications: Allowances

Indications pour la coupure: Réductions

Indicazioni per il taglio: Tolleranze

Longitud de corte • Cut length Longueur de coupure • Lunghezza di taglio	Con máquina • With gear Avec treuil • Con arganello	Con motor • With motor Avec moteur • Con motore
Viga superior • Upper beam Poutre supérieure • Trave superiore	L - 42	L - 42
Barra de carga • Charge profile Barre de chargement • Barra di carico carga	L - 147	L - 84,5 - H
Cofre • Box • Coffre • Cassonetto	L - 32	L - 32
Tubo ojiva • Ogive tube Tube ogive • Tubo ogiva	L - 147	L - 84,5 - H
Lona • Canvas • Bâche • Tessuto	L - Eje - 20 • L - Axis - 20 L - Axe - 20 • L - Rullo - 20	L - Eje - 20 • L - Axis - 20 L - Axe - 20 • L - Rullo - 20



Tubo Ø78
Tube Ø78 • Tube Ø78 • Rullo Ø78

- H es la medida desde la cara de asiento del motor en el soporte, hasta la cara de asiento del eje en el adaptador motor-eje.
- Ejemplo: Para motor Cross o GS Serie 45 y adaptador a eje 78, H=19,5 mm.
- H is the measurement from the seat side of the motor on the support to the seat side of the axis on the motor axis adapter.
- Example: For Cross motor or GS Series 45 and axis adapter 78, H=19,5 mm.
- H est la mesure depuis la face du siège du moteur dans le support, jusqu'à la face du siège de l'axe dans l'adaptateur moteur-axe.
- Exemple : Pour moteur Cross ou GS Série 45 et adaptateur à axe 78, H= 19,5 mm.
- H è la misura dalla faccia dell'alloggiamento del motore nel supporto fino alla faccia dell'alloggiamento del rullo nell'adattatore motore-rullo.
- Esempio: Per motore Cross o GS Serie 45 e adattatore a rullo 78, H = 19,5 mm.


BOX7000


Indicaciones para corte: Lonas

Cutting indications: Canvases

Indications pour la coupure: Bâches

Indicazioni per il taglio: Tessuti




S ¹		Salida brazo + 215 • Arm projection + 215 Projection bras + 215 • Sporgenza braccio + 215
S ²		S¹ + 50 • S¹ + 50 S ¹ + 50 • S ¹ + 50

Motorización • Motorization
Motorisation • Motorizzazione


		Eje Ø78 con 4 Brazos • Axis Ø78 with 4 arms Axe Ø78 à 4 bras • Rullo Ø78 con 4 Bracci
Salida en metros Projection in meters Projection en mètres Sporgenza in metri	1,50	80 Nm
	1,75	
	2,00	
	2,25	
	2,50	100 Nm
	2,75	
	3,00	

Descripción • Description Description • Descrizione




- **Viga 80x40x2.**
- 80x40x2 beam.
- Profil 80x40x2.
- Tubo estruso in Alluminio 80x40x2

80120064




- **Perfil cajón cofre.**
- Box profile.
- Profil caisson coffre.
- Profilo cassonetto.

80120066




Descripción • Description Description • Descrizione



- **Perfil barra de carga.**
- Charge profile.
- Profil barre de charge.
- Profilo barra di carico.

80120069




Descripción • Description Description • Descrizione

- **Capitel.**
- Chapitel.
- Colonne avec support.
- Capitello.

80120082






Descripción • Description Description • Descrizione

- Pie.
- Base support.
- Pied.
- Supporto pilastro.


80120074



Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte brazo.
- Set of arm support.
- Support de bras.
- Supporto braccio.

80120076



Descripción • Description Description • Descrizione

- Kit soporte eje.
- Kit tube support.
- Kit support axle.
- Kit supporti rullo.

80120078




Descripción • Description Description • Descrizione

- Kit tornilleria.
- Screws kit.
- Kit visserie.
- Kit viti.

80120080




Descripción • Description Description • Descrizione



- **Tubo galvanizado ojiva.**
- *Round tube with ogive.*
- *Tube ronde à gorge.*
- *Rullo con ogiva.*

80030034



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Máquina Gel 1/17 cáncamo 120.**
- *Gel gear 1/17, 120 eye.*
- *Treuil Gel 1/17 anneau 120.*
- *Arganello Gel 1/17 occhio 120.*

80010367




Descripción • Description Description • Descrizione



- **Muelle de compensación.**
- *Assist spring.*
- *Ressort de compensation.*
- *Molle di compensazione.*

80150008




Descripción • Description Description • Descrizione

- **Soporte para eje muelle compensación Q13.**
- *Tube support for Q13 assist spring.*
- *Support pour ressort de compensation Q13.*
- *Supporto di fissaggio per molle de compensazione Q13.*

80130330





Descripción • Description Description • Descrizione

- Conjunto punto rodamiento H=20.
- Set of ball bearing pivot H=20.
- Ensemble roulement à billes axe H=20.
- Supporto spess. 20 mm con cuscinetto foro 12.

80020174



Descripción • Description Description • Descrizione

- Puntal telescópico para barra de carga.
- Telescopic pole for front profile.
- Pied télescopique pour barre de charge.
- Supporto telescopico per profilo terminale.


80081723



Descripción • Description Description • Descrizione

- Casquillo máquina espiga cuadrada.
- Driving cap with squared pivot.
- Tourillon mâte côté manoeuvre sortie carrée.
- Calotta perno quadro.

Tubo Tube Tubo	Ref.	A	B	C	D
78 ran	80020033	Ø78	7,5	63	13




Descripción • Description Description • Descrizione

- Casquillo punto espiga redonda.
- Cap with round pivot.
- Tourillon mâte côté opposé sortie ronde.
- Calotta perno tondo.

Tubo Tube Tubo	Ref.	A	B	C	D
78 ran	80020044	Ø78	7,5	40	12





Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de brazos invisibles Premium.
- Set of Premium retractable arms.
- Jeu de bras invisibles Premium.
- Kit bracci invisibili Premium.

80080785



Fuerza de 2 Brazos Premium • Strength of 2 Premium Arms Force de 2 Bras Premium • Spinta di 2 Bracci Premium

Salida • Arms Projection Ligne • Sporgenza (m)	Fuerza • Strength Force • Spinta (Kg)	Fuerza 90° • Strength 90° Force 90° • Spinta 90° (Kg)
1,50	50,60	9,40
1,75	55,20	9,50
2,00	61,30	11,10
2,25	66,60	11,40
2,50	71,40	11,70
2,75	78,00	14,20
3,00	83,70	14,40

Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de brazos invisibles Concept 350.
- Set of Premium retractable arms Concept 350.
- Jeu de bras invisibles Premium Concept 350.
- Kit bracci invisibili Premium Concept 350.



80081670



Fuerza de 2 Brazos Concept • Strength of 2 Concept Arms Force de 2 bras Concept • Spinta di 2 bracci Concept

Salida • Projection Largeur • Sporgenza (m)	Fuerza • Strength Force • Spinta (Kg)
1,50	50,50
1,75	55,10
2,00	61,20
2,25	66,50
2,50	71,30
3,00	83,60
3,50	91,70

BOX7000



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Blanco White Blanc Bianco	Negro Black Noir Nero	Plata Silver Argent Argento	Bronce Bronze Bronzo	Gris 7011 Grey 7011 Grigio 7011	Marron 8014 Brown 8014 Brun 8014 Marrone 8014	Beige 1013	Ral habitual Regular Ral Ral habituel Ral abituale	Ral especial Special Ral Ral spécial Ral speciale
--	-----	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	------------	---	--

Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	1,50	80080785	80080787	80080786	80080788	80080793	80081168	80080792	80080794	80080794
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	1,75	80080795	80080797	80080796	80080798	80080803	80081169	80080802	80080804	80080804
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	2,00	80080805	80080807	80080806	80080808	80080813	80081170	80080812	80080814	80080814
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	2,25	80080815	80080817	80080816	80080818	80080823	80081171	80080822	80080824	80080824
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	2,50	80080825	80080827	80080826	80080828	80080833	80081172	80080832	80080834	80080834
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	2,75	80080835	80080837	80080836	80080838	80080843	80081173	80080842	80080844	80080844
Juego de brazos invisibles Premium • Set of Premium retractable arms Jeu de bras invisibles Premium • Kit bracci invisibili Premium	3,00	80080845	80080847	80080846	80080848	80080853	80081174	80080852	80080854	80080854

Viga 80x40x2 • 80x40x2 beam Profil 80x40x2 • Angolo di giunzione 80x40x2	6,00	80120064							80120065	80120065
Perfil cajón cofre • Box profile Profil caisson coffre • Profilo cassonetto	6,00	80120066							80120067	80120067
Perfil barra de carga • Charge profile Profil barre de charge • Profilo barra di carico	6,00	80120069							80120070	80120070
Capitel • Chapitel • Colonne avec support • Capitello		80120082							80120083	80120083
Pie • Base support • Pied • Supporto pilastro		80120074							80120075	80120075
Soporte brazo • Set of arm support Support de bras • Supporto braccio		80120076							80120077	80120077
Kit soporte eje • Kit tube support Kit support axe • Kit supporti rullo		80120078							80120079	80120079
Máquina Gel 1/17 cáncamo 120 • Gel gear 1/17, 120 eye Trevil Gel 1/17 anneau 120 • Arganello Gel 1/17 occhio 120		80010367	80010368							
Conjunto punto rodamiento • Set of ball bearing pivot H=20 • Ensemble roulement à billes axe H=20 • Supporto spess. 20 mm con cuscinetto foro 12		80020174								
Puntal telescópico para barra de carga • Telescopic pole for front profile Pied télescopique pour barre de charge • Supporto telescopico per profilo terminale		80081723	80081724							



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Blanco White Blanc Bianco	Negro Black Noir Nero	Plata Silver Argent Argento	Bronce Bronze Bronzo	Gris 7011 Grey 7011 Grigio 7011	Marron 8014 Brown 8014 Brun 8014 Marrone 8014	Beige 1013	Ral habitual Regular Ral Ral habituel Ral abituale	Ral especial Special Ral Ral spécial Ral speciale
--	-----	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	------------	---	--

Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	1,50	80081670	80081741	80081751	80081742	80081743	80081744	80081752	80081745	80081745
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	1,75	80081530	80081531	80081532	80081533	80081534	80081535	80081536	80081537	80081537
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	2,00	80081671	80081746	80081753	80081747	80081748	80081749	80081754	80081750	80081750
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	2,25	80081680	80081681	80081682	80081683	80081684	80081685	80081686	80081687	80081687
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	2,50	80081506	80081507	80081508	80081509	80081510	80081511	80081512	80081513	80081513
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of Premium retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Premium Concept 350 • Kit bracci invisibili Premium Concept 350	2,75	80081890	80081891	80081892	80081893	80081894	80081895	80081896	80081897	80081897
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	3,00	80081514	80081515	80081516	80081517	80081518	80081519	80081520	80081521	80081521
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	3,25	80081899	80081900	80081901	80081902	80081903	80081904	80081905	80081906	80081906
Juego de brazos invisibles Concept 350 • Set of retractable arms Concept 350 Jeu de bras invisibles Concept 350 • Kit bracci invisibili Concept 350	3,50	80081522	80081523	80081524	80081525	80081526	80081527	80081528	80081529	80081529



Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	Natural Mill finish Naturel Natural	Zincado Zinc coated Zingué Zincato
--	-----	--	---

Kit tornillería • Screws kit • Kit visserie • Kit viti		80120080	
Soporte para eje muelle compensación Q13 • Tube support for Q13 assist spring • Support pour ressort de compensation Q13 Supporto di fissaggio per molle di compensazione Q13			80130330

Descripción • Description Description • Descrizione	L/m	
--	-----	--

Tubo galvanizado ojiva • Round tube with ogive Tube ronde à gorge • Rullo con ogiva	6,00	80030034
Muelle de compensación para ojiva Ø78 mm. • Assist spring Ressort de compensation • Molle di compensazione		80150008
Casquillo máquina espiga cuadrada • Driving cap with squared pivot Tourillon mâte côté manoeuvre sortie carrée • Calotta perno quadro		80020033
Casquillo punto espiga redonda • Cap with round pivot Tourillon mâte côté opposé sortie ronde • Calotta perno tondo		80010044



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com