



## BX2000 CASABOX

CATÁLOGO

# CASABOX



BALCÓN Y TERRAZA

TOLDOS SLIM BOX EN UN DISEÑO ELEGANTE.



# CASABOX BX2000



diseño cuadrado



Diseño redondo


- La caja sellada protege de los elementos
- Varias opciones de montaje en la pared, debajo del techo o en el marcos
- Sistema de instalación simple y probado para colgar
- Inclinación del toldo ajustable a 90° según instalación
- Opción de perfil de caída cuadrado o redondo
- Perfil de cubierta opcional para herrajes
- El perfil de junta de pared opcional evita la entrada de agua de lluvia entre la fachada y el toldo

	mín.	188cm
	máx.	550cm*
	mín.	160cm
	máx.	300cm*


\* máx. 500 cm de ancho x 300 cm de proyección  
máx. 550 cm de ancho x 250 cm de proyección



La clase de resistencia al viento puede variar  
dependiendo de la versión y dimensión.



Instalación mural, diseño cuadrado 222  
154



Instalación superior, diseño redondo



EN 13561



REGISTRO  
REQUERIDO



## COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



## TELAS

Elija entre una amplia gama de materiales y colores.



## ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a los sistemas automatizados de control e iluminación.



Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas  
en cualquier momento.

SOLUCIONES DE CONTROL SOLAR AWMA



Reservados todos los derechos de modificación técnica

© STOBAG [www.stobag.com](http://www.stobag.com)



## **AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS**

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda  
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · [info@awma.es](mailto:info@awma.es)

EN 13561:2004

Awning for outdoor use  
Toldo para uso exterior

[www.awmasuncontrol.com](http://www.awmasuncontrol.com)