



MCK4700


FICHA TÉCNICA



- De diseño vanguardista y versátil, permite recrear ambientes llenos de personalidad.
- Its state-of-the-art design and adaptability, allows creating environments of great personality.
- Conception d'avant-garde et polyvalent, pour recréer des environnements pleins de personnalité.
- Design all'avanguardia e versatile, ricrea ambienti singolari pieni di personalità.


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

2 brazos • 2 arms • 2 Bras • 2 Bracci	
5,00 línea x 3,50 salida (m) 5,00 width x 3,50 projection (m) 5,00 largeur x 3,50 projection (m) 5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)	6,00 línea x 3,00 salida (m) 6,00 width x 3,00 projection (m) 6,00 largeur x 3,00 projection (m) 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)
3 brazos • 3 arms • 3 Bras • 3 Bracci	
7,50 línea x 3,50 salida (m) 7,50 width x 3,50 projection (m) 7,50 largeur x 3,50 projection (m) 7,50 larghezza x 3,50 sporgenza (m)	9,00 línea x 3,00 salida (m) 9,00 width x 3,00 projection (m) 9,00 largeur x 3,00 projection (m) 9,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)
4 brazos • 4 arms • 4 Bras • 4 Bracci	
10,00 línea x 3,50 salida (m) 10,00 width x 3,50 projection (m) 10,00 largeur x 3,50 projection (m) 10,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)	12,00 línea x 3,00 salida (m) 12,00 width x 3,00 projection (m) 12,00 largeur x 3,00 projection (m) 12,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Se distingue por


Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

- Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
- Multi-arm support (over two arms).
- Adjustable inclination.
- Adaptable with Spiral Premium and V2 flat hood.
- Easy to install.

- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Portance multi-bras (de plus de deux bras).
- Inclinaison ajustable.
- Adaptable au caisson Spiral Premium et auvent système V2.
- Installation facile.

- Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
- Supporto multibracci (con più di due bracci).
- Inclinazione regolabile.
- Adattabile al cassetto Spiral Premium e tettuccio V2.
- Facilità di installazione.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com