



**P3600 PERGOLINO**  
CATÁLOGO

# PÉRGOLINO



PÉRGOLA Y PABELLÓN

LA VERSÁTIL Y ELEGANTE SOLUCIÓN DE SOMBRA  
PARA TERRAZAS PARA LOS AMANTES DEL EXTERIOR.  
LLUEVA O HAGA SOL.



# PÉRGOLINO P3600



### Posicionamiento variable de brackets



### Bloqueo automático de tela (Stoblock)

- Construcción muy elegante •

Alta flexibilidad de instalación gracias a los soportes deslizantes y los rieles guía •

Canal de agua integrado para el drenaje lateral del agua de lluvia • Alta tensión de la tela debido al bloqueo automático de la tela (Stoblock) • Se puede usar bajo la lluvia con la inclinación adecuada y una

Tejido tensado e hidrófugo.

- Diversos montajes en el suelo de los soportes (maceta para flores, casquillos para el suelo, plataforma para los pies) • Gran área de sombra posible: voladizo de hasta 6 m

Opciones: •

Canal de agua integrado para drenaje lateral de agua de lluvia •


Iluminación LED regulable (Tunable White) integrada en las guías o en el tubo guía.

	mín.	100cm
	máx.	700cm*
	mín.	140cm
	máx.	600cm
	Altura poste	
	máx.	250 cm


\*a partir de 601 cm con 3 guías




### Dimensiones técnicas en milímetros



Montaje en pared con placa de pie



### Montaje en techo con manguitos de puesta a tierra



Con tres guías



**SE REQUIERE REGISTRO**





Iluminación LED



Tensión constante de la tela



#### COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



#### TELAS

Elija entre una amplia gama de materiales y colores.



#### ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a la automatización sistemas de control e iluminación.





**STOBAG CREA LUGARES  
DE RETIRO Y ARMONÍA EN  
TIEMPOS DE RITMO RÁPIDO.**



## **AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS**

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda  
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · [info@awma.es](mailto:info@awma.es)

EN 13561:2004

Awning for outdoor use  
Toldo para uso exterior  
[www.awmasuncontrol.com](http://www.awmasuncontrol.com)