


**BX8000 RESOBOX**

CATÁLOGO

# RESOBOX




BALCÓN Y TERRAZA  
TOLDOS CAJA PARA MÁS  
DE 70 M<sup>2</sup> DE SOMBRA.



# RESOBOX BX8000



Conexión de caja patentada



Cenefa desplegable



Persiana de tubo enrollable

- Toldos cofre para terrazas grandes hasta 18 m de ancho total y 4 m proyección
- El sistema de conexión de caja modular patentado garantiza una estabilidad
- Posicionamiento flexible de los brackets
- Inclinación del toldo ajustable de 0° a 40°
- Brazos plegables elegantes y extremadamente robustos
- Cubierta opcional para ocultar el eje del rodillo de la cubierta
- Cenefa abatible opcional: Cubierta acrílica hasta máx. 120 cm y Soltis 86 / Soltis 92 hasta máx. 170 cm de alto. Bobinado mejorado gracias al sistema flotante (floating roller).



mín. 200cm  
máx. 1800cm\*



mín. 150cm  
máx. 400cm


\* con cenefa desplegable hasta máx. 1400 cm de ancho; más de 700 cm de dos piezas




La clase de resistencia al viento puede variar dependiendo de la versión y dimensión.



Dimensiones técnicas en milímetros



Instalación en pared



Instalación superior



EN 13561



REGISTRO  
REQUERIDO



## COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



## TELAS

Elija entre una amplia gama de materiales y colores.



## ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a los sistemas automatizados de control e iluminación.



Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas en cualquier momento.

SOLUCIONES DE CONTROL SOLAR AWMA



Reservados todos los derechos de modificación técnica

© STOBAG [www.stobag.com](http://www.stobag.com)



## **AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS**

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda  
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · [info@awma.es](mailto:info@awma.es)

EN 13561:2004

Awning for outdoor use  
Toldo para uso exterior

[www.awmasuncontrol.com](http://www.awmasuncontrol.com)