



UVE


FICHA TÉCNICA



- De diseño peculiar y sofisticado, se convierte en la solución perfecta para crear entornos personales y únicos.
- This system with a peculiar and sophisticated design, it is the perfect solution to create personal and unique environments.
- Ce système doté d'une conception spéciale et sophistiquée, étant ainsi la solution idéale pour créer des ambiances personnelles et uniques.
- Questo sistema dal design particolare é soluzione ideale per creare ambienti unici e personali.

Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

Sin Soporte Central

Without central support
Sans support central
Senza supporto centrale

5,00 línea x 3,00 salida (m)

5,00 line x 3,00 projection (m)
5,00 largeur x 3,00 projection (m)
5,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Con soporte central

With central support
Avec support central
Con supporto centrale

6,00 línea x 3,00 salida (m)

6,00 line x 3,00 projection (m)
6,00 largeur x 3,00 projection (m)
6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- En lugares donde no es posible fijar la carpa al suelo se puede inmovilizar con lastre.
- Opción de ruedas para facilitar el desplazamiento de la estructura.
- Acondicionado para la instalación de LEDs en su estructura.
- Facilidad de instalación.
- In places where it is not possible to fix the canopy to the ground it can be immobilised with ballast.
- Optional wheels to facilitate movement of the structure.
- Its structure is prepared for the installation of LEDs.
- Easy to install.
- Là où il n'est pas possible de fixer la structure au sol, il est possible d'immobiliser avec des lestages.
- Option de pour permettre le déplacement de la structure.
- Préparé pour l'installation de LEDs sur la structure.
- Simplicité d'installation.
- In caso di impedimento del fissaggio della piantana al suolo, possibilità di applicare zavorre.
- Opzione con ruote per agevolare lo spostamento della struttura.
- Predisposizione per l'installazione di LEDs nella struttura.
- Facilità di installazione.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
