



AV8770

FICHA TÉCNICA



Sistema de cerramiento vertical que eficazmente protege del sol y del viento. Ideal para integrar en cerramientos y toldos planos.

Sistema di chiusura verticale che protegge in modo efficace dalla luce del sole e dal vento. Ideale per l'integrazione in serramenti e coperture superiori.

Sistema de vedação vertical que protege eficazmente do sol e do vento. Ideal para integrar em sistemas de vedação e toldos planos.




AV8770



AV8770


Pensado para instalar en

Adatto all'installazione in • Projetado para instalação em



Sujeción

Fissaggio • Fixação



Recomendado hasta

Consigliato fino a • Recomendado até

4,00 línea x 3 altura (m)
4,00 larghezza x 3 altezza (m)
4,00 largura x 3 altura (m)

Compatibilidad

Compatibilità • Compatibilidade



Se distingue por

Caratteristiche • Distingue-se por

- Permite la retención de la lona en el interior de las guías, mediante una varilla de aluminio.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas.
- Sistema de iluminación LED opcional, a lo largo de las guías.
- Fácil integración en cualquier tipo de cerramiento
- Cofre cuadrado de 120x130 mm.

- Consente di mantenere il telo all'interno delle guide attraverso l'utilizzo di un tondino in alluminio.
- Protegge il telo e il suo meccanismo anche dalle intemperie più aggressive.
- Sistema di illuminazione LED opzionale, integrabile nelle guide.
- Cassonetto quadrato da 120x130 mm.

- Permite a retenção da lona no interior das guias através de uma haste de alumínio.
- Protege a lona e os mecanismos contra intempéries.
- Sistema de iluminação LED opcional ao longo das guias.
- Fácil integração em qualquer tipo de vedação.
- Caixa quadrada de 120x130 mm.




L = Línea • Larghezza • Largura
A = Altura • Altezza • Altura



Opción iluminación guías

Opzione illuminazione guide
Opção de iluminação das guias




Detalle cofre

Dettaglio cassonetto
Pormenor da caixa

Detalle cerrojo

Dettaglio chiavistello
Pormenor do fecho



Detalle sistema retención lona

Dettaglio del sistema di tenuta del telo
Pormenor do sistema de retenção da lona



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
