




AV8890

FICHA TÉCNICA


AV8890



- Sistema de recogida vertical indicado para cubrir ventanas de grandes dimensiones. Cuenta con un cajón de 115 mm y se pueden cubrir áreas de 25 m².
- Vertical collection system recommended for covering large-sized windows. It has a 115 mm box and it can cover areas of 25 m².
- Système d'enroulement vertical indiqué pour couvrir des fenêtres de grandes dimensions. Dispose d'un coffre de 115 mm et peut couvrir des zones de 25 m².
- Sistema di avvolgibili verticale indicato per la copertura di finestre di grandi dimensioni. Dotato di cassonetto di 115 mm e possibilità di coprire aree di 25 m².


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastenin
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

Cable • Cable • Câble • Cavo	Varilla • Rod • Conducteur • Asta
5,00 línea x 5,00 altura (m) 5,00 width x 5,00 height (m) 5,00 largeur x 5,00 hauteur (m) 5,00 larghezza x 5,00 altezza (m)	5,00 línea x 5,00 altura (m) 5,00 width x 5,00 height (m) 5,00 largeur x 5,00 hauteur (m) 5,00 larghezza x 5,00 altezza (m)

Compatibilidad

- Compatibility
- Compatibilité
- Compatibilità



Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- Screen exterior para grandes dimensiones.
- Accionamiento manual o motorizado.
- Sistema de guiado por cable de 4 mm o varilla de 10 mm de acero inoxidable.
- Puede instalarse con o sin cajón
- Exterior screen for great dimensions.
- Manual or automated operation.
- 4 mm cable or 10 mm stainless steel rod guidance system.
- With or without box.
- Screen extérieur pour de grandes dimensions.
- Actionnement manuel ou motorisé.
- Système de glissière par câble de 4 mm ou tige de 10 mm d'acier inoxydable.
- Avec ou sans caisson.
- Screen esterno per grandi dimensioni.
- Azionamento manuale o motorizzato.
- Sistema di guide per cavi da 4 mm o asta di 10 mm di acciaio inox.
- Con o senza cassonetto.

Con cofre

With box • Avec coffre • Con cassonetto



Sin cofre

Without box • Sans coffre • Senza cassonetto



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza

AV8990 cable Ø4
AV8990 Ø4 cable
AV8990 câble Ø4
AV8990 cavo Ø4
AV8990 varilla Ø10
AV8990 Ø10 rod
AV8990 conducteur Ø10
AV8990 asta Ø10





AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com