

TARIFA TÈCNICA
25

SIMPLIFICADA



ÍNDICE

8 **PERGOO 100x100** PALILLERÍAS

10 PL7050 ENTRE PAREDES

12 PL7070 PARED PORTERÍA

14 PL7090 AUTOPORTANTE

17 ILUMINACIÓN

19 ACCESORIOS 100x100

20 **PERGOO 120x120** PALILLERÍAS

22 PL7100 ENTRE PAREDES

24 PL7110 PARED PORTERÍA

26 PL7130 AUTOPORTANTE

29 ILUMINACIÓN

30 ACCESORIOS 120x120

34 **TENXO** PÉRGOLAS TENSADAS

35 TX7900 TENXO ENTRE PAREDES

37 TX7910 TENXO PARED PORTERÍA

38 TX7930 TENXO AUTOPORTANTE

38 TX7950 TENXO ARRIOSTRADA

39 TX7970 TENXO 2 AGUAS AUTOPORTANTE

40 ACCESORIOS TENXO

42 TRIÁNGULOS LATERALES Y FRONTALES

43 ILUMINACIÓN

46 **TENFLAT** PÉRGOLAS TENSADAS

47 TF7900 TENFLAT ENTRE PAREDES

48 TF7910 TENFLAT PARED PORTERÍA

49 TF7930 TENFLAT AUTOPORTANTE

52 **TENKI** PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

53 TK5000 TENKI ENTRE PAREDES

54 TK5010 TENKI PP LAMAS PARALELAS

55 TK5010-2 TENKI PP LAMAS PERPEND.

56 TK5030 TENKI AUTOPORTANTE

57 ILUMINACIÓN

60 **A-WIND** VERTICALES

61 WZ1000 / WZ2000

65 **ENLACES A CATÁLOGOS**

PL

PALILLERÍAS

pergool
100x100



Línea mín.: 200cm
Línea máx.: 700cm



Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 700cm



Fijación a pared: --
Fijación a techo: --



CARACTERÍSTICAS

- Palillería de sección 100x100mm.
- Su cuidada estética procura que todos los elementos de fijación en el montaje se integren con el diseño.
- Gran estabilidad de su estructura.

PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico + faldilla.

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: polea + atacuerdas.

Soportes guías: entronque exterior.

Perfilería: guías 100x100mm
(2u o 3u).


FORMA DE ENTREGA

Entrega: se sirve totalmente montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

*mecanizado de guías y soportes bajo pedido

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)


Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.




Línea < 350cm palilo simple
Línea < 400cm palillo awma

Línea 400 > L < 600cm


Línea 600 > L < 700cm




Palillo simple



Palillo doble



Palillo AW
compatible con LED



Soporte exterior
para guía y perfil
100x120

Entronque interior
estructura
100x100

Entronque interior
guía 100x120

PERG00 | MODELOS

PL7050



PL7050 | con palillo simple
PL7050-2 | con palillo AW
PL7050-3 | con palillo doble



PL-MOT-100 | con palillo simple
PL-MOT-100 | con palillo AW
PL-MOT-100 | con palillo doble

PL7070



PL7070 | con palillo simple
PL7070-2 | con palillo AW
PL7070-3 | con palillo doble



PL-MOT-100 | con palillo simple
PL-MOT-100 | con palillo AW
PL-MOT-100 | con palillo doble

PL7090




PL7090 | con palillo simple
PL7090-2 | con palillo AW
PL7090-3 | con palillo doble




PL-MOT-100 | con palillo simple
PL-MOT-100 | con palillo AW
PL-MOT-100 | con palillo doble


PERG00 | OPCIONES




larguero superior
 larguero interior (estándar)




cinta superior
 SOBRECOSTE



guía desplazada con
 largueros para verticales
 SOBRECOSTE



palillos más largos
 SOBRECOSTE



tipo de confección:
 - tensa
 - onda
 - onda extra

Para ver con mayor detalle las opciones, recomendamos consultar el catálogo técnico y la hoja de pedido

IMPORTANTE | PRECIOS

El precio de las palilleras motorizadas resulta de la suma del precio de la palillera manual + incremento de motorización (tabla según modelo de motorización). Hay que tener en cuenta que el motor y los adaptadores no se incluyen en el precio.

Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados

**PL7050 | ENTRE PAREDES**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	881	1004	1126	1249	1371	1494	1617	1739	1862	1984	2107
225	907	1035	1162	1290	1418	1546	1673	1801	1929	2057	2184
250	933	1066	1199	1331	1464	1597	1730	1863	1996	2129	2262
275	959	1097	1235	1373	1511	1649	1787	1925	2063	2201	2339
300	984	1128	1271	1414	1557	1700	1844	1987	2130	2273	2416
325	1010	1159	1307	1455	1604	1752	1900	2049	2197	2345	2494
350	1036	1190	1343	1497	1650	1804	1957	2110	2264	2417	2571
375	1062	1221	1379	1538	1696	1855	2014	2172	2331	2490	2648
400	1088	1252	1415	1579	1743	1907	2070	2234	2398	2562	2726
425	1114	1283	1451	1620	1789	1958	2127	2296	2465	2634	2803
450	1139	1314	1488	1662	1836	2010	2184	2358	2532	2706	2880
475	1165	1345	1524	1703	1882	2061	2241	2420	2599	2778	2958
500	1191	1375	1560	1744	1929	2113	2297	2482	2666	2851	3035
525	1217	1406	1596	1786	1975	2165	2354	2544	2733	2923	3112
550	1243	1437	1632	1827	2021	2216	2411	2606	2800	2995	3190
575	1269	1468	1668	1868	2068	2268	2468	2667	2867	3067	3267
600	1294	1499	1704	1909	2114	2319	2524	2729	2934	3139	3344
625	1503	1743	1982	2221	2460	2699	2938	3177	3416	3655	3894
650	1529	1773	2018	2262	2506	2750	2995	3239	3483	3727	3971
675	1555	1804	2054	2303	2553	2802	3051	3301	3550	3799	4049
700	1581	1835	2090	2344	2599	2853	3108	3362	3617	3872	4126

3 GUÍAS

**PL7050-2 | ENTRE PAREDES**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1048	1210	1372	1534	1696	1858	2020	2182	2344	2506	2668
225	1095	1266	1437	1608	1780	1951	2122	2293	2465	2636	2807
250	1141	1322	1502	1683	1863	2044	2224	2405	2585	2766	2946
275	1188	1377	1567	1757	1947	2137	2326	2516	2706	2896	3086
300	1234	1433	1632	1831	2030	2229	2428	2628	2827	3026	3225
325	1280	1489	1697	1905	2114	2322	2531	2739	2947	3156	3364
350	1327	1544	1762	1980	2197	2415	2633	2850	3068	3286	3503
375	1373	1600	1827	2054	2281	2508	2735	2962	3189	3416	3643
400	1419	1656	1892	2128	2364	2601	2837	3073	3310	3546	3782
425	1466	1711	1957	2202	2448	2694	2939	3185	3430	3676	3921
450	1512	1767	2022	2277	2531	2786	3041	3296	3551	3806	4061
475	1558	1823	2087	2351	2615	2879	3143	3408	3672	3936	4200
500	1605	1878	2152	2425	2699	2972	3245	3519	3792	4066	4339
525	1651	1934	2217	2499	2782	3065	3348	3630	3913	4196	4479
550	1697	1989	2281	2574	2866	3158	3450	3742	4034	4326	4618
575	1744	2045	2346	2648	2949	3250	3552	3853	4155	4456	4757
600	1790	2101	2411	2722	3033	3343	3654	3965	4275	4586	4897
625	1987	2336	2684	3033	3382	3731	4080	4429	4778	5126	5475
650	2033	2391	2749	3108	3466	3824	4182	4540	4898	5256	5615
675	2079	2447	2814	3182	3549	3917	4284	4652	5019	5386	5754
700	2126	2503	2879	3256	3633	4009	4386	4763	5140	5516	5893

3 GUÍAS

**PL7050-3 | ENTRE PAREDES**

MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	889	1013	1138	1262	1387	1511	1636	1760	1885	2009	2134
225	916	1045	1175	1305	1435	1565	1695	1825	1954	2084	2214
250	942	1077	1213	1348	1483	1618	1754	1889	2024	2159	2295
275	969	1109	1250	1391	1531	1672	1812	1953	2094	2234	2375
300	996	1141	1287	1433	1579	1725	1871	2017	2163	2309	2455
325	1022	1174	1325	1476	1627	1779	1930	2081	2233	2384	2535
350	1049	1206	1362	1519	1676	1832	1989	2146	2302	2459	2616
375	1076	1238	1400	1562	1724	1886	2048	2210	2372	2534	2696
400	1102	1270	1437	1604	1772	1939	2107	2274	2441	2609	2776
425	1129	1302	1474	1647	1820	1993	2165	2338	2511	2684	2856
450	1156	1334	1512	1690	1868	2046	2224	2402	2580	2759	2937
475	1182	1366	1549	1733	1916	2100	2283	2467	2650	2833	3017
500	1209	1398	1587	1775	1964	2153	2342	2531	2720	2908	3097
525	1236	1430	1624	1818	2012	2207	2401	2595	2789	2983	3178
550	1262	1462	1661	1861	2060	2260	2460	2659	2859	3058	3258
575	1289	1494	1699	1904	2109	2313	2518	2723	2928	3133	3338
600	1316	1526	1736	1946	2157	2367	2577	2788	2998	3208	3418
625	1525	1770	2015	2259	2504	2748	2993	3237	3482	3726	3971
650	1552	1802	2052	2302	2552	2802	3052	3302	3551	3801	4051
675	1579	1834	2089	2345	2600	2855	3110	3366	3621	3876	4132
700	1605	1866	2127	2387	2648	2909	3169	3430	3691	3951	4212

3 GUÍAS

**PL7070 | PARED PORTERÍA**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1286	1408	1531	1653	1776	1899	2021	2144	2266	2408	2530
225	1323	1451	1578	1706	1834	1962	2089	2217	2345	2491	2619
250	1360	1493	1626	1759	1892	2025	2157	2290	2423	2575	2708
275	1397	1535	1673	1812	1950	2088	2226	2364	2502	2659	2797
300	1435	1578	1721	1864	2007	2151	2294	2437	2580	2742	2885
325	1472	1620	1769	1917	2065	2214	2362	2510	2659	2826	2974
350	1509	1663	1816	1970	2123	2277	2430	2584	2737	2910	3063
375	1546	1705	1864	2022	2181	2340	2498	2657	2816	2993	3152
400	1584	1748	1911	2075	2239	2403	2566	2730	2894	3077	3241
425	1621	1790	1959	2128	2297	2466	2635	2804	2972	3160	3329
450	1658	1832	2006	2180	2355	2529	2703	2877	3051	3244	3418
475	1696	1875	2054	2233	2412	2592	2771	2950	3129	3328	3507
500	1733	1917	2102	2286	2470	2655	2839	3023	3208	3411	3596
525	1770	1960	2149	2339	2528	2718	2907	3097	3286	3495	3684
550	1807	2002	2197	2391	2586	2781	2975	3170	3365	3578	3773
575	1845	2044	2244	2444	2644	2844	3044	3243	3443	3662	3862
600	1882	2087	2292	2497	2702	2907	3112	3317	3522	3746	3951
625	2294	2533	2772	3011	3250	3489	3728	3967	4206	4464	4703
650	2331	2575	2820	3064	3308	3552	3796	4041	4285	4548	4792
675	2387	2637	2886	3136	3385	3634	3884	4133	4382	4632	4881
700	2425	2679	2934	3188	3443	3697	3952	4206	4461	4715	4970

3 GUÍAS / 3 PATAS

**PL7070-2 | PARED PORTERÍA**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1480	1642	1804	1966	2128	2290	2452	2614	2776	2957	3119
225	1538	1709	1881	2052	2223	2394	2565	2737	2908	3098	3269
250	1596	1776	1957	2137	2318	2498	2679	2860	3040	3240	3420
275	1654	1844	2033	2223	2413	2603	2793	2982	3172	3381	3571
300	1711	1911	2110	2309	2508	2707	2906	3105	3304	3522	3721
325	1769	1978	2186	2394	2603	2811	3020	3228	3436	3664	3872
350	1827	2045	2262	2480	2698	2916	3133	3351	3569	3805	4023
375	1885	2112	2339	2566	2793	3020	3247	3474	3701	3947	4174
400	1943	2179	2415	2651	2888	3124	3360	3597	3833	4088	4324
425	2000	2246	2492	2737	2983	3228	3474	3719	3965	4230	4475
450	2058	2313	2568	2823	3078	3333	3587	3842	4097	4371	4626
475	2116	2380	2644	2908	3173	3437	3701	3965	4229	4512	4777
500	2174	2447	2721	2994	3268	3541	3814	4088	4361	4654	4927
525	2232	2514	2797	3080	3363	3645	3928	4211	4494	4795	5078
550	2289	2581	2873	3165	3457	3750	4042	4334	4626	4937	5229
575	2347	2648	2950	3251	3552	3854	4155	4456	4758	5078	5380
600	2405	2715	3026	3337	3647	3958	4269	4579	4890	5220	5530
625	2837	3186	3535	3884	4233	4582	4931	5279	5628	5996	6345
650	2895	3253	3612	3970	4328	4686	5044	5402	5760	6138	6496
675	2972	3339	3707	4074	4442	4809	5177	5544	5912	6279	6647
700	3030	3407	3783	4160	4537	4914	5290	5667	6044	6421	6797

3 GUÍAS / 3 PATAS



PL7070-3 | PARED PORTERÍA
MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1293	1418	1542	1667	1791	1916	2040	2165	2289	2433	2558
225	1331	1461	1591	1721	1851	1981	2111	2241	2370	2519	2649
250	1370	1505	1640	1775	1911	2046	2181	2316	2451	2606	2741
275	1408	1548	1689	1829	1970	2111	2251	2392	2532	2692	2833
300	1446	1592	1738	1884	2030	2176	2321	2467	2613	2778	2924
325	1484	1635	1787	1938	2089	2240	2392	2543	2694	2865	3016
350	1522	1679	1835	1992	2149	2305	2462	2619	2775	2951	3108
375	1560	1722	1884	2046	2208	2370	2532	2694	2856	3037	3199
400	1598	1766	1933	2100	2268	2435	2603	2770	2937	3124	3291
425	1636	1809	1982	2155	2327	2500	2673	2846	3018	3210	3383
450	1674	1852	2031	2209	2387	2565	2743	2921	3099	3296	3475
475	1712	1896	2079	2263	2446	2630	2813	2997	3180	3383	3566
500	1751	1939	2128	2317	2506	2695	2884	3072	3261	3469	3658
525	1789	1983	2177	2371	2565	2760	2954	3148	3342	3555	3750
550	1827	2026	2226	2425	2625	2825	3024	3224	3423	3642	3841
575	1865	2070	2275	2480	2685	2889	3094	3299	3504	3728	3933
600	1903	2113	2324	2534	2744	2954	3165	3375	3585	3814	4025
625	2316	2560	2805	3050	3294	3539	3783	4028	4272	4536	4780
650	2354	2604	2854	3104	3354	3604	3854	4103	4353	4622	4872
675	2411	2666	2922	3177	3432	3688	3943	4198	4453	4709	4964
700	2449	2710	2970	3231	3492	3752	4013	4274	4534	4795	5056

3 GUÍAS / 3 PATAS

PRE-MECANIZADO

**Sistema Pared portería, incrementar el precio 2%*
**Sistema Pared portería con refuerzo, incrementar el precio 4%*

**PL7090 | AUTOPORTANTE**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1778	1900	2023	2145	2268	2391	2513	2636	2758	2900	3023
225	1826	1954	2082	2210	2337	2465	2593	2721	2848	2995	3123
250	1875	2008	2141	2274	2407	2540	2672	2805	2938	3090	3223
275	1924	2062	2200	2338	2476	2614	2752	2890	3028	3185	3323
300	1972	2116	2259	2402	2545	2688	2832	2975	3118	3280	3423
325	2021	2170	2318	2466	2614	2763	2911	3059	3208	3375	3523
350	2070	2223	2377	2530	2684	2837	2991	3144	3298	3470	3624
375	2119	2277	2436	2594	2753	2912	3070	3229	3388	3565	3724
400	2167	2331	2495	2659	2822	2986	3150	3314	3477	3660	3824
425	2216	2385	2554	2723	2892	3061	3230	3398	3567	3755	3924
450	2265	2439	2613	2787	2961	3135	3309	3483	3657	3850	4024
475	2313	2493	2672	2851	3030	3209	3389	3568	3747	3945	4125
500	2362	2546	2731	2915	3100	3284	3468	3653	3837	4040	4225
525	2411	2600	2790	2979	3169	3358	3548	3737	3927	4135	4325
550	2459	2654	2849	3043	3238	3433	3627	3822	4017	4231	4425
575	2508	2708	2908	3108	3307	3507	3707	3907	4107	4326	4525
600	2557	2762	2967	3172	3377	3582	3787	3992	4197	4421	4626
625	3194	3433	3672	3911	4151	4390	4629	4868	5107	5365	5604
650	3243	3487	3731	3976	4220	4464	4708	4952	5197	5460	5704
675	3311	3560	3809	4059	4308	4557	4807	5056	5306	5555	5804
700	3359	3614	3868	4123	4377	4632	4886	5141	5395	5650	5904

3 GUÍAS / 6 PATAS

**PL7090-2 | AUTOPORTANTE**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1972	2134	2296	2458	2620	2782	2944	3106	3268	3449	3611
225	2042	2213	2384	2555	2727	2898	3069	3240	3411	3602	3773
250	2111	2291	2472	2652	2833	3013	3194	3374	3555	3754	3935
275	2180	2370	2560	2750	2939	3129	3319	3509	3699	3907	4097
300	2249	2448	2647	2847	3046	3245	3444	3643	3842	4060	4259
325	2319	2527	2735	2944	3152	3360	3569	3777	3986	4213	4421
350	2388	2605	2823	3041	3258	3476	3694	3912	4129	4366	4584
375	2457	2684	2911	3138	3365	3592	3819	4046	4273	4519	4746
400	2526	2762	2999	3235	3471	3708	3944	4180	4416	4672	4908
425	2595	2841	3086	3332	3578	3823	4069	4314	4560	4825	5070
450	2665	2919	3174	3429	3684	3939	4194	4449	4704	4977	5232
475	2734	2998	3262	3526	3790	4055	4319	4583	4847	5130	5394
500	2803	3076	3350	3623	3897	4170	4444	4717	4991	5283	5557
525	2872	3155	3438	3720	4003	4286	4569	4851	5134	5436	5719
550	2941	3233	3525	3818	4110	4402	4694	4986	5278	5589	5881
575	3011	3312	3613	3915	4216	4517	4819	5120	5421	5742	6043
600	3080	3390	3701	4012	4322	4633	4944	5254	5565	5895	6205
625	3738	4087	4436	4784	5133	5482	5831	6180	6529	6897	7245
650	3807	4165	4523	4881	5240	5598	5956	6314	6672	7049	7408
675	3895	4263	4630	4998	5365	5732	6100	6467	6835	7202	7570
700	3964	4341	4718	5095	5471	5848	6225	6602	6978	7355	7732

3 GUÍAS / 6 PATAS



PL7090-3 | AUTOPORTANTE
MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos




L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1785	1910	2034	2159	2284	2408	2533	2657	2782	2925	3050
225	1835	1965	2095	2225	2354	2484	2614	2744	2874	3023	3153
250	1885	2020	2155	2290	2425	2561	2696	2831	2966	3121	3256
275	1934	2075	2215	2356	2496	2637	2778	2918	3059	3218	3359
300	1984	2130	2275	2421	2567	2713	2859	3005	3151	3316	3462
325	2033	2184	2336	2487	2638	2790	2941	3092	3244	3414	3565
350	2083	2239	2396	2553	2709	2866	3023	3179	3336	3512	3668
375	2132	2294	2456	2618	2780	2942	3104	3266	3428	3609	3771
400	2182	2349	2516	2684	2851	3019	3186	3353	3521	3707	3875
425	2231	2404	2577	2749	2922	3095	3268	3440	3613	3805	3978
450	2281	2459	2637	2815	2993	3171	3349	3528	3706	3903	4081
475	2330	2514	2697	2881	3064	3248	3431	3615	3798	4001	4184
500	2380	2569	2757	2946	3135	3324	3513	3702	3890	4098	4287
525	2429	2624	2818	3012	3206	3400	3594	3789	3983	4196	4390
550	2479	2678	2878	3078	3277	3477	3676	3876	4075	4294	4493
575	2528	2733	2938	3143	3348	3553	3758	3963	4168	4392	4597
600	2578	2788	2998	3209	3419	3629	3840	4050	4260	4489	4700
625	3216	3461	3705	3950	4195	4439	4684	4928	5173	5436	5681
650	3266	3516	3766	4016	4265	4515	4765	5015	5265	5534	5784
675	3334	3590	3845	4100	4355	4611	4866	5121	5377	5632	5887
700	3384	3645	3905	4166	4426	4687	4948	5208	5469	5730	5990

3 GUÍAS / 6 PATAS

PRE-MECANIZADO

**Sistema Autoportante, incrementar el precio 6%*
**Sistema Autoportante con refuerzo, incrementar el precio 8%*

MOTORIZACIÓN | PL-MOT-100-1 | AUTOPORTANTE
MOTOR (NO INCLUIDO)



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1202	1226	1250	1274	1298	1321	1398	1422	1446	1470	1494
225	1220	1244	1267	1291	1315	1339	1416	1440	1463	1487	1511
250	1237	1261	1285	1309	1332	1356	1433	1457	1481	1504	1528
275	1255	1278	1302	1326	1350	1373	1450	1474	1498	1522	1546
300	1272	1296	1319	1343	1367	1391	1468	1492	1515	1539	1563
325	1289	1313	1337	1361	1384	1408	1485	1509	1533	1556	1580
350	1307	1330	1354	1378	1402	1425	1502	1526	1550	1574	1598
375	1324	1348	1371	1395	1419	1443	1520	1544	1567	1591	1615
400	1341	1365	1389	1413	1436	1460	1537	1561	1585	1608	1632
425	1359	1382	1406	1430	1454	1477	1554	1578	1602	1626	1650
450	1376	1400	1423	1447	1471	1495	1572	1596	1619	1643	1667
475	1393	1417	1441	1465	1488	1512	1589	1613	1637	1661	1684
500	1411	1434	1458	1482	1506	1529	1606	1630	1654	1678	1702
525	1428	1452	1475	1499	1523	1547	1624	1648	1671	1695	1719
550	1445	1469	1493	1517	1540	1564	1641	1665	1689	1713	1736
575	1463	1486	1510	1534	1558	1582	1658	1682	1706	1730	1754
600	1480	1504	1527	1551	1575	1599	1676	1700	1723	1747	1771
625	1719	1755	1791	1826	1862	1898	1964	1999	2035	2071	2106
650	1734	1769	1805	1841	1876	1912	1978	2014	2050	2085	2121
675	1748	1784	1819	1855	1891	1927	1993	2028	2064	2100	2135
700	1763	1798	1834	1870	1905	1941	2007	2043	2078	2114	2150

3 GUÍAS

OPCIONES | MOTOR

- Recomendamos el uso de motor:
- PÉRGOLA SP 30/45 IO
 - SUNILUS 35/17 IO



ILUMINACIÓN | **PL-SLT** | CON PALILLO AW

NO INCLUYE PUNTOS DE MANDO, GESTIÓN DE ENCENDIDO NI REGULACIÓN

	1 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	4 LED	4 LED
L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	210	307	320	330	344	443	451	463	473	574	589
225	214	315	328	339	353	456	464	476	487	591	606
250	219	324	337	347	362	469	477	488	500	608	623
275	223	332	345	356	370	482	490	501	513	625	640
300	227	341	354	364	379	495	503	514	526	642	657
325	231	350	363	373	387	508	515	527	539	660	674
350	236	358	371	382	396	520	528	540	551	677	691
375	240	367	380	390	404	533	541	553	564	694	708
400	244	375	388	399	413	546	554	566	577	711	726
425	249	384	397	407	422	559	567	578	590	728	743
450	253	392	405	416	430	572	580	591	603	745	760
475	257	401	414	424	439	585	593	604	616	762	777
500	261	410	423	433	447	597	605	617	628	780	794
525	266	418	431	441	456	610	618	630	641	797	811
550	270	427	440	450	464	623	631	643	654	814	828
575	274	435	448	459	473	636	644	655	667	831	846
600	279	444	457	467	482	649	657	668	680	848	863
625	283	452	465	476	490	662	670	681	693	865	880
650	287	461	474	484	499	675	682	694	706	882	897
675	291	470	483	493	507	687	695	707	718	899	914
700	296	478	491	501	516	700	708	720	731	917	931

OPCIONES | **PL-TJD-100-1** | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante, y ángulo de remate

S/L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<400	383	460	536	613	689	766	842	914	1001	1077
>400	469	562	656	749	843	937	1030	1119	1223	1317


El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de PERGOO.

<400: PERGOO con salida inferior a 400cm

>400: PERGOO con salida superior a 400cm

OPCIONES | **PL-TJD-100-E** | SUB ESTRUCTURA

Perfil 40x20 para Pergoo motorizada
















IMPORTANTE | TEJADILLO

En caso de usar la motorización, el tejadillo necesita un suplemento estructural, ya que motor sobresale de la estructura.

LINEA	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
PRECIO	111	127	143	158	174	190	206	222	238	253

ACCESORIOS | SOBREPRECIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT / MEDIDA	PRECIO
120.1.0005	Perfil 100x100x2 a 400cm blanco	ML	48,12 €
120.1.0006	Perfil 100x100x2 a 500cm blanco	ML	48,12 €
120.1.0007	Perfil 100x100x2 a 600cm blanco	ML	48,12 €
120.1.0008	Perfil 100x100x2 a 700cm blanco	ML	48,12 €
100.1.0053	Perfil guía 100x100 a 400cm blanco	ML	60,89 €
100.1.0054	Perfil guía 100x100 a 500cm blanco	ML	60,89 €
100.1.0055	Perfil guía 100x100 a 600cm blanco	ML	60,89 €
100.1.0056	Perfil guía 100x100 a 700cm blanco	ML	60,89 €
100.1.0037	Perfil palillo AW 33x44mm 400cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0038	Perfil palillo AW 33x44mm 500cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0039	Perfil palillo AW 33x44mm 600cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0040	Perfil palillo AW 33x44mm 700cm blanco	ML	27,46 €
230.1.0010	Tapa 100x100 plegable blanco	UD	4,96 €
220.1.0008	Tapa palillo AW 33x44mm blanco	UD	0,91 €
242.0.0003	Base Interior 100 Zincada	UD	51,84 €
202.1.0005	Placa Base exterior 100/120 blanco	UD	23,60 €
230.0.0014	Entronque interior guía 100x100mm	UD	18,20 €
230.0.0015	Entronque interior perfil 100x100mm	UD	14,80 €
230.1.0037	Soporte exterior 100 blanco (Sin tornillos)	UD	23,92 €
265.0.0001	Carro delantero blanco (para sistemas motorizados)	KIT	67,50 €
230.0.0026	Escuadra refuerzo palillería	UD	24,88 €
230.0.0027	Brida 100x100	UD	16,12 €
230.0.0030	Brida Esquinera 100x100	UD	13,76 €

				
120.1.0005	100.1.0053	100.1.0037	230.1.0010	220.1.0008
				
242.0.0003	202.1.0005	230.0.0015	230.0.0014	
				
230.1.0037	265.0.0001	230.0.0026	230.0.0027	230.0.0030

perg00
120x120

 Línea mín.: 200cm
Línea máx.: 700cm

 Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 700cm

 Fijación a pared: --
Fijación a techo: --

CARACTERÍSTICAS

- Palillería de sección 120x120mm.
- Su cuidada estética procura que todos los elementos de fijación en el montaje se integren con el diseño.
- Gran estabilidad de su estructura.



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico + faldilla.

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: polea + atacuerdas.

Soportes guías: entronque exterior.

Perfilería: guías 120x120mm (2u o 3u).


FORMA DE ENTREGA

Entrega: se sirve totalmente montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

*mecanizado de guías y soportes bajo pedido

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)


Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.




Línea < 350cm palilo simple
Línea < 400cm palillo awma

Línea 400 > L < 600cm


Línea 600 > L < 700cm




Palillo simple



Palillo doble



Palillo AW
compatible con LED



Soporte exterior
para guía y perfil
100x120

Entronque interior
estructura
100x100

Entronque interior
guía 100x120

PERG00 | MODELOS

PL7100



PL7100 | con palillo simple
PL7100-2 | con palillo AW
PL7100-3 | con palillo doble



PL-MOT-120 | con palillo simple
PL-MOT-120 | con palillo AW
PL-MOT-120 | con palillo doble

PL7110



PL7110 | con palillo simple
PL7110-2 | con palillo AW
PL7110-3 | con palillo doble



PL-MOT-120 | con palillo simple
PL-MOT-120 | con palillo AW
PL-MOT-120 | con palillo doble

PL7130




PL7130 | con palillo simple
PL7130-2 | con palillo AW
PL7130-3 | con palillo doble




PL-MOT-120 | con palillo simple
PL-MOT-120 | con palillo AW
PL-MOT-120 | con palillo doble


PERG00 | OPCIONES




larguero superior
 larguero interior (estándar)




cinta superior
 SOBRECOSTE



guía desplazada con
 largueros para verticales
 SOBRECOSTE



palillos más largos
 SOBRECOSTE



tipo de confección:
 - tensa
 - onda
 - onda extra

Para ver con mayor detalle las opciones, recomendamos consultar el catálogo técnico y la hoja de pedido

IMPORTANTE | PRECIOS

El precio de las palilleras motorizadas resulta de la suma del precio de la palillera manual + incremento de motorización (tabla según modelo de motorización). Hay que tener en cuenta que el motor y los adaptadores no se incluyen en el precio.

Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados

**PL7100 | ENTRE PAREDES**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	916	1047	1178	1309	1440	1571	1702	1832	1963	2094	2225
225	942	1078	1214	1350	1486	1622	1758	1894	2030	2166	2302
250	968	1109	1250	1392	1533	1674	1815	1956	2097	2239	2380
275	994	1140	1286	1433	1579	1725	1872	2018	2164	2311	2457
300	1020	1171	1323	1474	1626	1777	1929	2080	2231	2383	2534
325	1045	1202	1359	1515	1672	1829	1985	2142	2299	2455	2612
350	1071	1233	1395	1557	1718	1880	2042	2204	2366	2527	2689
375	1097	1264	1431	1598	1765	1932	2099	2266	2433	2600	2766
400	1123	1295	1467	1639	1811	1983	2155	2328	2500	2672	2844
425	1149	1326	1503	1680	1858	2035	2212	2389	2567	2744	2921
450	1175	1357	1539	1722	1904	2087	2269	2451	2634	2816	2998
475	1200	1388	1576	1763	1951	2138	2326	2513	2701	2888	3076
500	1226	1419	1612	1804	1997	2190	2382	2575	2768	2960	3153
525	1252	1450	1648	1846	2043	2241	2439	2637	2835	3033	3230
550	1278	1481	1684	1887	2090	2293	2496	2699	2902	3105	3308
575	1304	1512	1720	1928	2136	2344	2553	2761	2969	3177	3385
600	1330	1543	1756	1969	2183	2396	2609	2823	3036	3249	3462
625	1558	1810	2061	2313	2564	2816	3067	3319	3570	3822	4073
650	1584	1841	2097	2354	2611	2867	3124	3381	3637	3894	4151
675	1610	1872	2134	2395	2657	2919	3181	3443	3704	3966	4228
700	1636	1903	2170	2437	2704	2971	3238	3505	3771	4038	4305

3 GUÍAS

**PL7100-2 | ENTRE PAREDES**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1078	1249	1419	1589	1759	1929	2100	2270	2440	2610	2781
225	1125	1304	1484	1663	1843	2022	2202	2381	2561	2740	2920
250	1171	1360	1549	1737	1926	2115	2304	2493	2682	2870	3059
275	1217	1416	1614	1812	2010	2208	2406	2604	2802	3000	3198
300	1264	1471	1679	1886	2093	2301	2508	2716	2923	3130	3338
325	1310	1527	1744	1960	2177	2394	2610	2827	3044	3260	3477
350	1356	1582	1808	2034	2260	2486	2712	2938	3164	3390	3616
375	1403	1638	1873	2109	2344	2579	2815	3050	3285	3520	3756
400	1449	1694	1938	2183	2427	2672	2917	3161	3406	3650	3895
425	1496	1749	2003	2257	2511	2765	3019	3273	3527	3780	4034
450	1542	1805	2068	2331	2595	2858	3121	3384	3647	3910	4174
475	1588	1861	2133	2406	2678	2951	3223	3495	3768	4040	4313
500	1635	1916	2198	2480	2762	3043	3325	3607	3889	4170	4452
525	1681	1972	2263	2554	2845	3136	3427	3718	4009	4300	4591
550	1727	2028	2328	2628	2929	3229	3529	3830	4130	4430	4731
575	1774	2083	2393	2703	3012	3322	3632	3941	4251	4560	4870
600	1820	2139	2458	2777	3096	3415	3734	4053	4372	4690	5009
625	2038	2400	2761	3122	3484	3845	4206	4567	4929	5290	5651
650	2085	2455	2826	3196	3567	3938	4308	4679	5050	5420	5791
675	2131	2511	2891	3271	3651	4031	4410	4790	5170	5550	5930
700	2177	2567	2956	3345	3734	4123	4513	4902	5291	5680	6069

3 GUÍAS



PL7100-3 | ENTRE PAREDES
MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	924	1057	1190	1322	1455	1588	1721	1854	1987	2119	2252
225	951	1089	1227	1365	1503	1642	1780	1918	2056	2194	2332
250	977	1121	1264	1408	1552	1695	1839	1982	2126	2269	2413
275	1004	1153	1302	1451	1600	1749	1897	2046	2195	2344	2493
300	1031	1185	1339	1493	1648	1802	1956	2111	2265	2419	2573
325	1057	1217	1377	1536	1696	1855	2015	2175	2334	2494	2654
350	1084	1249	1414	1579	1744	1909	2074	2239	2404	2569	2734
375	1111	1281	1451	1622	1792	1962	2133	2303	2473	2644	2814
400	1137	1313	1489	1664	1840	2016	2192	2367	2543	2719	2894
425	1164	1345	1526	1707	1888	2069	2250	2431	2613	2794	2975
450	1191	1377	1564	1750	1936	2123	2309	2496	2682	2868	3055
475	1217	1409	1601	1793	1985	2176	2368	2560	2752	2943	3135
500	1244	1441	1638	1836	2033	2230	2427	2624	2821	3018	3215
525	1271	1473	1676	1878	2081	2283	2486	2688	2891	3093	3296
550	1297	1505	1713	1921	2129	2337	2545	2752	2960	3168	3376
575	1324	1537	1751	1964	2177	2390	2603	2817	3030	3243	3456
600	1351	1569	1788	2007	2225	2444	2662	2881	3099	3318	3537
625	1580	1837	2094	2351	2608	2865	3122	3379	3636	3893	4150
650	1607	1869	2132	2394	2656	2919	3181	3444	3706	3968	4231
675	1634	1901	2169	2437	2705	2972	3240	3508	3775	4043	4311
700	1660	1933	2206	2480	2753	3026	3299	3572	3845	4118	4391

3 GUÍAS

**PL7110 | PARED PORTERÍA**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1372	1503	1634	1765	1896	2027	2158	2288	2419	2569	2700
225	1411	1547	1683	1819	1955	2091	2227	2363	2499	2654	2790
250	1449	1590	1731	1872	2014	2155	2296	2437	2578	2739	2880
275	1487	1634	1780	1926	2073	2219	2365	2512	2658	2823	2970
300	1525	1677	1828	1980	2131	2283	2434	2586	2737	2908	3059
325	1564	1720	1877	2034	2190	2347	2504	2660	2817	2992	3149
350	1602	1764	1926	2087	2249	2411	2573	2735	2896	3077	3239
375	1640	1807	1974	2141	2308	2475	2642	2809	2976	3162	3329
400	1679	1851	2023	2195	2367	2539	2711	2883	3055	3246	3419
425	1717	1894	2071	2249	2426	2603	2780	2958	3135	3331	3508
450	1755	1938	2120	2302	2485	2667	2850	3032	3214	3416	3598
475	1794	1981	2169	2356	2544	2731	2919	3106	3294	3500	3688
500	1832	2025	2217	2410	2603	2795	2988	3181	3373	3585	3778
525	1870	2068	2266	2464	2662	2859	3057	3255	3453	3670	3868
550	1908	2111	2314	2517	2720	2923	3126	3329	3532	3754	3957
575	1947	2155	2363	2571	2779	2987	3196	3404	3612	3839	4047
600	1985	2198	2412	2625	2838	3052	3265	3478	3691	3924	4137
625	2443	2695	2946	3198	3449	3701	3952	4204	4455	4726	4977
650	2481	2738	2995	3251	3508	3765	4021	4278	4535	4810	5067
675	2539	2801	3062	3324	3586	3848	4110	4371	4633	4895	5157
700	2577	2844	3111	3378	3645	3912	4179	4446	4713	4980	5247

3 GUÍAS / 3 PATAS

**PL7110-2 | PARED PORTERÍA**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1567	1737	1907	2078	2248	2418	2588	2759	2929	3118	3288
225	1626	1805	1985	2164	2344	2523	2703	2882	3062	3260	3440
250	1685	1873	2062	2251	2440	2629	2818	3006	3195	3403	3592
275	1743	1942	2140	2338	2536	2734	2932	3130	3328	3545	3744
300	1802	2010	2217	2424	2632	2839	3047	3254	3462	3688	3895
325	1861	2078	2295	2511	2728	2945	3161	3378	3595	3830	4047
350	1920	2146	2372	2598	2824	3050	3276	3502	3728	3973	4199
375	1979	2214	2449	2685	2920	3155	3390	3626	3861	4115	4351
400	2038	2282	2527	2771	3016	3260	3505	3750	3994	4258	4502
425	2096	2350	2604	2858	3112	3366	3620	3874	4127	4400	4654
450	2155	2418	2682	2945	3208	3471	3734	3997	4261	4543	4806
475	2214	2486	2759	3031	3304	3576	3849	4121	4394	4685	4958
500	2273	2555	2836	3118	3400	3682	3963	4245	4527	4828	5109
525	2332	2623	2914	3205	3496	3787	4078	4369	4660	4970	5261
550	2390	2691	2991	3292	3592	3892	4193	4493	4793	5113	5413
575	2449	2759	3069	3378	3688	3998	4307	4617	4926	5255	5565
600	2508	2827	3146	3465	3784	4103	4422	4741	5060	5398	5717
625	2987	3348	3709	4071	4432	4793	5155	5516	5877	6258	6619
650	3045	3416	3787	4157	4528	4899	5269	5640	6010	6400	6771
675	3123	3503	3883	4263	4643	5023	5403	5783	6163	6542	6922
700	3182	3571	3961	4350	4739	5128	5517	5907	6296	6685	7074

3 GUÍAS / 3 PATAS



PL7110-3 | PARED PORTERÍA
MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1380	1513	1646	1778	1911	2044	2177	2310	2443	2594	2727
225	1419	1557	1695	1834	1972	2110	2248	2386	2525	2682	2820
250	1458	1602	1745	1889	2032	2176	2320	2463	2607	2769	2913
275	1497	1646	1795	1944	2093	2242	2391	2540	2689	2856	3005
300	1537	1691	1845	1999	2154	2308	2462	2616	2771	2944	3098
325	1576	1735	1895	2055	2214	2374	2533	2693	2853	3031	3191
350	1615	1780	1945	2110	2275	2440	2605	2770	2935	3119	3284
375	1654	1824	1995	2165	2335	2506	2676	2846	3017	3206	3376
400	1693	1869	2045	2220	2396	2572	2747	2923	3099	3293	3469
425	1732	1913	2094	2275	2456	2638	2819	3000	3181	3381	3562
450	1771	1958	2144	2331	2517	2703	2890	3076	3263	3468	3655
475	1811	2002	2194	2386	2578	2769	2961	3153	3345	3556	3747
500	1850	2047	2244	2441	2638	2835	3032	3230	3427	3643	3840
525	1889	2091	2294	2496	2699	2901	3104	3306	3509	3730	3933
550	1928	2136	2344	2552	2759	2967	3175	3383	3591	3818	4026
575	1967	2180	2394	2607	2820	3033	3246	3460	3673	3905	4118
600	2006	2225	2443	2662	2881	3099	3318	3536	3755	3992	4211
625	2465	2722	2979	3236	3493	3750	4007	4264	4521	4797	5054
650	2504	2767	3029	3291	3554	3816	4079	4341	4603	4885	5147
675	2562	2830	3098	3366	3633	3901	4169	4437	4704	4972	5240
700	2602	2875	3148	3421	3694	3967	4240	4513	4786	5059	5332

3 GUÍAS / 3 PATAS

PRE-MECANIZADO

*Sistema Pared portería, incrementar el precio 2%
*Sistema Pared portería con refuerzo, incrementar el precio 4%

**PL7130 | AUTOPORTANTE**

MANUAL | PALILLO SIMPLE | Confección continua



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1890	2021	2152	2283	2414	2544	2675	2806	2937	3087	3218
225	1941	2077	2213	2349	2485	2621	2757	2893	3029	3184	3320
250	1992	2133	2274	2415	2556	2697	2839	2980	3121	3281	3422
275	2042	2189	2335	2481	2628	2774	2920	3067	3213	3378	3525
300	2093	2245	2396	2547	2699	2850	3002	3153	3305	3475	3627
325	2144	2300	2457	2614	2770	2927	3084	3240	3397	3573	3729
350	2195	2356	2518	2680	2842	3003	3165	3327	3489	3670	3831
375	2245	2412	2579	2746	2913	3080	3247	3414	3581	3767	3934
400	2296	2468	2640	2812	2984	3157	3329	3501	3673	3864	4036
425	2347	2524	2701	2879	3056	3233	3410	3588	3765	3961	4138
450	2398	2580	2762	2945	3127	3310	3492	3674	3857	4058	4240
475	2448	2636	2823	3011	3199	3386	3574	3761	3949	4155	4343
500	2499	2692	2885	3077	3270	3463	3655	3848	4041	4252	4445
525	2550	2748	2946	3143	3341	3539	3737	3935	4133	4349	4547
550	2601	2804	3007	3210	3413	3616	3819	4022	4225	4447	4650
575	2651	2860	3068	3276	3484	3692	3900	4108	4317	4544	4752
600	2702	2916	3129	3342	3555	3769	3982	4195	4409	4641	4854
625	3394	3645	3897	4148	4400	4651	4903	5154	5406	5676	5928
650	3444	3701	3958	4214	4471	4728	4984	5241	5498	5773	6030
675	3514	3776	4038	4299	4561	4823	5085	5347	5609	5870	6132
700	3565	3832	4099	4366	4633	4900	5167	5434	5700	5967	6234

3 GUÍAS / 6 PATAS

**PL7130-2 | AUTOPORTANTE**

MANUAL | PALILLO AW | Confección por tramos

L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	2085	2255	2425	2595	2766	2936	3106	3276	3446	3636	3806
225	2156	2336	2515	2695	2874	3054	3233	3413	3592	3791	3970
250	2227	2416	2605	2794	2983	3171	3360	3549	3738	3946	4134
275	2299	2497	2695	2893	3091	3289	3487	3685	3883	4101	4299
300	2370	2577	2785	2992	3199	3407	3614	3822	4029	4255	4463
325	2441	2658	2875	3091	3308	3525	3741	3958	4175	4410	4627
350	2512	2738	2964	3190	3416	3642	3868	4094	4320	4565	4791
375	2584	2819	3054	3290	3525	3760	3995	4231	4466	4720	4956
400	2655	2900	3144	3389	3633	3878	4122	4367	4612	4875	5120
425	2726	2980	3234	3488	3742	3996	4250	4503	4757	5030	5284
450	2798	3061	3324	3587	3850	4113	4377	4640	4903	5185	5448
475	2869	3141	3414	3686	3959	4231	4504	4776	5049	5340	5613
500	2940	3222	3504	3785	4067	4349	4631	4912	5194	5495	5777
525	3011	3302	3594	3885	4176	4467	4758	5049	5340	5650	5941
550	3083	3383	3683	3984	4284	4584	4885	5185	5486	5805	6105
575	3154	3464	3773	4083	4393	4702	5012	5322	5631	5960	6269
600	3225	3544	3863	4182	4501	4820	5139	5458	5777	6115	6434
625	3937	4298	4660	5021	5382	5744	6105	6466	6828	7208	7569
650	4008	4379	4750	5120	5491	5861	6232	6603	6973	7363	7733
675	4099	4479	4858	5238	5618	5998	6378	6758	7138	7518	7898
700	4170	4559	4948	5337	5727	6116	6505	6894	7283	7673	8062

3 GUÍAS / 6 PATAS



PL7130-3 | AUTOPORTANTE
MANUAL | PALILLO DOBLE | Confección por tramos




L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1898	2031	2163	2296	2429	2562	2695	2827	2960	3112	3245
225	1949	2087	2226	2364	2502	2640	2778	2917	3055	3212	3350
250	2001	2144	2288	2432	2575	2719	2862	3006	3149	3312	3455
275	2053	2201	2350	2499	2648	2797	2946	3095	3244	3412	3560
300	2104	2258	2413	2567	2721	2875	3030	3184	3338	3511	3666
325	2156	2315	2475	2635	2794	2954	3113	3273	3433	3611	3771
350	2207	2372	2537	2702	2867	3032	3197	3362	3527	3711	3876
375	2259	2429	2600	2770	2940	3111	3281	3451	3622	3811	3981
400	2311	2486	2662	2838	3013	3189	3365	3540	3716	3911	4087
425	2362	2543	2724	2905	3086	3267	3448	3630	3811	4011	4192
450	2414	2600	2787	2973	3159	3346	3532	3719	3905	4111	4297
475	2465	2657	2849	3041	3232	3424	3616	3808	4000	4210	4402
500	2517	2714	2911	3108	3306	3503	3700	3897	4094	4310	4507
525	2569	2771	2974	3176	3379	3581	3784	3986	4189	4410	4613
550	2620	2828	3036	3244	3452	3659	3867	4075	4283	4510	4718
575	2672	2885	3098	3311	3525	3738	3951	4164	4378	4610	4823
600	2723	2942	3161	3379	3598	3816	4035	4253	4472	4710	4928
625	3416	3673	3930	4187	4444	4701	4958	5215	5472	5748	6005
650	3467	3729	3992	4254	4517	4779	5041	5304	5566	5847	6110
675	3538	3805	4073	4341	4609	4876	5144	5412	5680	5947	6215
700	3589	3862	4136	4409	4682	4955	5228	5501	5774	6047	6320

3 GUÍAS / 6 PATAS

PRE-MECANIZADO

**Sistema Autoportante, incrementar el precio 6%*
**Sistema Autoportante con refuerzo, incrementar el precio 8%*

MOTORIZACIÓN | PL-MOT-120-1 | PERFIL PORTANTE
MOTOR (NO INCLUIDO)



L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	1213	1237	1260	1284	1308	1332	1409	1433	1457	1480	1504
225	1231	1255	1279	1303	1327	1350	1427	1451	1475	1499	1523
250	1250	1274	1297	1321	1345	1369	1446	1470	1494	1517	1541
275	1268	1292	1316	1340	1364	1387	1464	1488	1512	1536	1560
300	1287	1311	1334	1358	1382	1406	1483	1507	1531	1555	1578
325	1305	1329	1353	1377	1401	1425	1502	1525	1549	1573	1597
350	1324	1348	1372	1395	1419	1443	1520	1544	1568	1592	1615
375	1342	1366	1390	1414	1438	1462	1539	1562	1586	1610	1634
400	1361	1385	1409	1432	1456	1480	1557	1581	1605	1629	1652
425	1379	1403	1427	1451	1475	1499	1576	1599	1623	1647	1671
450	1398	1422	1446	1469	1493	1517	1594	1618	1642	1666	1689
475	1416	1440	1464	1488	1512	1536	1613	1637	1660	1684	1708
500	1435	1459	1483	1506	1530	1554	1631	1655	1679	1703	1727
525	1454	1477	1501	1525	1549	1573	1650	1674	1697	1721	1745
550	1472	1496	1520	1544	1567	1591	1668	1692	1716	1740	1764
575	1491	1514	1538	1562	1586	1610	1687	1711	1734	1758	1782
600	1509	1533	1557	1581	1604	1628	1705	1729	1753	1777	1801
625	1764	1800	1836	1872	1907	1943	2009	2045	2081	2117	2152
650	1780	1816	1852	1887	1923	1959	2025	2061	2096	2132	2168
675	1796	1831	1867	1903	1939	1974	2041	2076	2112	2148	2184
700	1811	1847	1883	1919	1954	1990	2056	2092	2128	2163	2199

3 GUÍAS

OPCIONES | MOTOR

Recomendamos el uso de motor:

- PÉRGOLA SP 30/45 IO
- SUNILUS 35/17 IO

OPCIONES | PL-TJD-120-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante, y ángulo de remate

S/L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<400	395	475	555	634	714	794	874	953	1037	1116
>400	481	578	674	771	868	965	1062	1158	1259	1356

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de PERG00.

<400: PERG00 con salida inferior a 400cm

>400: PERG00 con salida superior a 400cm

**ILUMINACIÓN | PL-SLT | CON PALILLO AW**

NO INCLUYE PUNTOS DE MANDO, GESTIÓN DE ENCENDIDO NI REGULACIÓN

	1 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	3 LED	3 LED	3 LED	3 LED	4 LED	4 LED
L / SALIDA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	210	307	320	330	344	443	451	463	473	574	589
225	214	315	328	339	353	456	464	476	487	591	606
250	219	324	337	347	362	469	477	488	500	608	623
275	223	332	345	356	370	482	490	501	513	625	640
300	227	341	354	364	379	495	503	514	526	642	657
325	231	350	363	373	387	508	515	527	539	660	674
350	236	358	371	382	396	520	528	540	551	677	691
375	240	367	380	390	404	533	541	553	564	694	708
400	244	375	388	399	413	546	554	566	577	711	726
425	249	384	397	407	422	559	567	578	590	728	743
450	253	392	405	416	430	572	580	591	603	745	760
475	257	401	414	424	439	585	593	604	616	762	777
500	261	410	423	433	447	597	605	617	628	780	794
525	266	418	431	441	456	610	618	630	641	797	811
550	270	427	440	450	464	623	631	643	654	814	828
575	274	435	448	459	473	636	644	655	667	831	846
600	279	444	457	467	482	649	657	668	680	848	863
625	283	452	465	476	490	662	670	681	693	865	880
650	287	461	474	484	499	675	682	694	706	882	897
675	291	470	483	493	507	687	695	707	718	899	914
700	296	478	491	501	516	700	708	720	731	917	931


ACCESORIOS | SOBREPRECIOS

REF.	DESCRIPCION	CANT / MEDIDA	PRECIO
120.1.0013	Perfil 120x120x2 a 400cm blanco	ML	52,49 €
120.1.0014	Perfil 120x120x2 a 500cm blanco	ML	52,49 €
120.1.0015	Perfil 120x120x2 a 600cm blanco	ML	52,49 €
120.1.0016	Perfil 120x120x2 a 700cm blanco	ML	52,49 €
120.1.0022	Perfil 120x40x1,8 a 400cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0023	Perfil 120x40x1,8 a 500cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0026	Perfil 120x40x1,8 a 600cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0025	Perfil 120x40x1,8 a 700cm blanco	ML	28,49 €
100.1.0061	Perfil guía 120x120 a 400cm blanco	ML	69,63 €
100.1.0062	Perfil guía 120x120 a 500cm blanco	ML	69,63 €
100.1.0063	Perfil guía 120x120 a 600cm blanco	ML	69,63 €
100.1.0064	Perfil guía 120x120 a 700cm blanco	ML	69,63 €
100.1.0037	Perfil palillo AW 33x44mm 400cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0038	Perfil palillo AW 33x44mm 500cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0039	Perfil palillo AW 33x44mm 600cm blanco	ML	27,46 €
100.1.0040	Perfil palillo AW 33x44mm 700cm blanco	ML	27,46 €


Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados


230.1.0038	Tapa 120x120 plegable blanco	UD	3,28 €
220.1.0008	Tapa palillo AW 33x44mm blanco	UD	0,91 €
242.0.0001	Base interior 120x120 600mm zincada	UD	54,08 €
202.1.0005	Placa Base exterior 100/120 600mm blanco	KIT	23,60 €
230.0.0018	Entronque interior guía 120x120mm	UD	20,88 €
230.0.0020	Entronque interior perfil 120x120mm	UD	21,52 €
230.1.0039	Soporte exterior 120x120mm blanco (sin tornillos)	UD	28,40 €
265.0.0001	Carro delantero blanco (para sistemas motorizados)	KIT	67,50 €
230.0.0026	Escuadra refuerzo palillera	UD	24,88 €
230.0.0028	Brida 120x120 Pergo Bruto	UD	17,56 €
230.0.0031	Brida esquinera 120x120 blanco	UD	14,72 €
80142006	Soporte L fundición (consultar disponibilidad)	UD	63,66 €
80141994	Soporte T fundición (consultar disponibilidad)	UD	63,58 €
80142018	Juego soportes articulados (consultar disponibilidad)	JGO	172,81 €




120.1.0013




100.1.0061



230.1.0038




220.1.0008




100.1.0037




242.0.0001




80142018




230.0.0018




230.0.0020




230.1.0039




265.0.0001




230.0.0026




230.0.0028




230.0.0031



80142006



80141994



202.1.0005

tenxio

PÉRGOLA MOTORIZADA TENSADA

tenxo


 Línea mín.: 250cm
Línea máx.: 1350cm

 Salida mín.: 250cm
Salida máx.: 1400cm

 Inclinación: 12°-14°

CARACTERÍSTICAS

- Montaje portante, en pared-portería o pared-pared.
- Ajuste sencillo y gradual de la inclinación.
- Máximo tensionado de lona.
- Facilidad de montaje.
- Tornillería oculta por la parte inferior del toldo.
- Opcional (consultar precios según medidas):
De gran rendimiento y bajo consumo
Incorporadas a la perfilería
Para iluminar toda la superficie
Con función anti mosquitos



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: soltis 622.

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: motor Somfy.

Perfil estructura: 140x140x2mm.

Soporte a pared: incluido.

Guías: 75x140 aluminio.

Soporte guía: incluido.

Canalón: 140x140.

Goma antilluvia: incluida.

FORMA DE ENTREGA

Entrega: lona montada con la palillería hasta 7ml, canal con tapas, soporte de guías y desagüe mecanizado (con empalmes realizados si lo requiere), guías montadas, goma anti lluvia. Según modelo, estructura, patas y herrajes de soporte.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.






TX7900
ENTRE PAREDES

TX7910
PARED PORTERÍA

TX7930
AUTOPORTANTE

TX7950
ARRIOSTRADA

TX7970
AUTOPORTANTE DOBLE




Posibilidad de personalizar



TX7900 | MOTOR | ENTRE PAREDES CON CANALÓN INCLUIDO / SIN TEJADILLO

2 GUÍAS	S / L	250	300	350	400	450				
	250	5680	5803	5871	6153	6229				
	300	5973	6134	6279	6598	6752				
	350	6398	6570	6686	7044	7208				
	400	6585	6795	6988	7384	7611				
	450	6902	7122	7325	7732	7850				
	500	7237	7467	7643	8088	8216				
	550	7607	7876	8128	8611	8817				
	600	7942	8221	8446	8967	9183				
	650	8313	8630	8931	9490	9717				
	700	8409	8737	9048	9618	9855				
3 GUÍAS	S / L	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	250	7718	7771	8063	8116	8620	8782	9270	9420	9473
	300	8270	8332	8663	8726	9276	9448	10002	10229	10292
	350	8821	8894	9264	9337	9931	10114	10734	10971	11045
	400	9266	9350	9757	9841	10481	10674	11360	11608	11691
	450	9732	9826	10244	10338	10988	11192	11888	12027	12121
	500	10193	10298	10754	10859	11554	11768	12530	12679	12784
	550	10900	11015	11509	11625	12364	12589	13417	13643	13758
	600	11362	11487	12020	12145	12930	13165	14059	14295	14421
	650	12068	12205	12775	12911	13741	13987	14946	15193	15329
	700	12236	12383	12963	13110	13950	14206	15176	15434	15580
4 GUÍAS	S / L	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
	250	10680	10733	11217	11278	11331	12025	12142	12194	12247
	300	11546	11609	12170	12269	12332	13120	13314	13377	13440
	350	12517	12590	13151	13261	13334	14216	14420	14493	14567
	400	13277	13361	13998	14146	14230	15205	15473	15557	15640
	450	13933	14027	14675	14834	14928	15913	16072	16167	16261
	500	14736	14841	15489	15657	15762	16841	17011	17115	17220
	550	15758	15873	16597	16804	16919	18092	18339	18454	18569
	600	16561	16687	17411	17628	17754	19020	19277	19403	19528
	650	17583	17719	18520	18775	18911	20271	20539	20675	20811
	700	17864	18011	18821	19087	19234	20604	20882	21029	21175



OPCIONES | TX-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante y ángulo de remate

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
<400	332	397	462	528	593	667	732	797	862	927	992	
>400	503	603	702	801	900	1009	1108	1207	1307	1406	1505	
S / L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
<400	1057	1122	1188	1262	1327	1392	1457	1522	1587	1652	1717	1783
>400	1605	1704	1803	1912	2011	2110	2209	2309	2408	2507	2607	2706

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO.

<400: TENXO con salida inferior a 400cm

>400: TENXO con salida superior a 400cm

Los productos con una línea superior a 7m, se recomienda realizar el envío del producto desmontado para facilitar el transporte. En caso de que se requiera el producto montado, será el propio cliente quien se encargue de gestionar el envío, haciéndose responsable del estado de la mercancía al punto de llegada y de su recepción, así como del coste del transporte especial.

Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados


TX7910 | MOTOR | PARED PORTERÍA
 CON CANALÓN INCLUIDO / SIN TEJADILLO

2 GUÍAS	S / L	250	300	350	400	450				
	250	6082	6203	6270	6548	6623				
	300	6371	6529	6672	6987	7139				
	350	6790	6959	7074	7427	7589				
	400	6974	7181	7371	7762	7987				
	450	7287	7504	7705	8106	8223				
	500	7617	7845	8018	8457	8584				
	550	7983	8248	8497	8973	9176				
	600	8313	8589	8810	9324	9538				
	650	8679	8992	9289	9841	10065				
	700	8774	9097	9404	9966	10201				
3 GUÍAS	S / L	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	250	8296	8347	8636	8688	9186	9345	9827	9975	10027
	300	8840	8902	9228	9290	9832	10002	10549	10773	10835
	350	9384	9456	9820	9893	10479	10659	11271	11505	11578
	400	9823	9906	10308	10390	11021	11212	11888	12133	12216
	450	10283	10376	10788	10881	11522	11723	12410	12547	12640
	500	10738	10841	11291	11394	12080	12291	13043	13190	13293
	550	11435	11549	12036	12150	12880	13102	13918	14141	14255
	600	11890	12014	12539	12663	13438	13670	14552	14785	14909
	650	12588	12722	13285	13419	14238	14480	15427	15671	15805
	700	12753	12898	13471	13615	14444	14697	15654	15908	16053
4 GUÍAS	S / L	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
	250	11563	11614	12092	12153	12204	12890	13005	13057	13108
	300	12417	12479	13032	13130	13192	13970	14161	14223	14285
	350	13375	13447	14000	14108	14181	15051	15252	15325	15397
	400	14125	14207	14836	14982	15064	16027	16291	16374	16457
	450	14772	14865	15504	15660	15753	16726	16883	16976	17069
	500	15565	15668	16307	16473	16577	17642	17809	17912	18015
	550	16573	16686	17401	17605	17719	18876	19119	19232	19346
	600	17365	17489	18203	18418	18542	19791	20045	20169	20293
	650	18373	18508	19297	19550	19684	21026	21289	21424	21558
	700	18650	18795	19595	19858	20002	21354	21628	21773	21918


OPCIONES | TX-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante y ángulo de remate

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
<400	332	397	462	528	593	667	732	797	862	927	992	
>400	503	603	702	801	900	1009	1108	1207	1307	1406	1505	
S / L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
<400	1057	1122	1188	1262	1327	1392	1457	1522	1587	1652	1717	1783
>400	1605	1704	1803	1912	2011	2110	2209	2309	2408	2507	2607	2706

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO.

<400: TENXO con salida inferior a 400cm

>400: TENXO con salida superior a 400cm

Los productos con una línea superior a 7m, se recomienda realizar el envío del producto desmontado para facilitar el transporte. En caso de que se requiera el producto montado, será el propio cliente quien se encargue de gestionar el envío, haciéndose responsable del estado de la mercancía al punto de llegada y de su recepción, así como del coste del transporte especial.

**TX7930 | MOTOR | AUTOPORTANTE**

CON CANALÓN Y VIGAS LATERALES Y POSTERIORES / SIN TEJADILLO

2 GUÍAS

S / L	250	300	350	400	450
250	8107	8297	8497	8822	8991
300	8472	8701	8980	9344	9592
350	9039	9279	9463	9932	10191
400	9267	9546	9874	10279	10641
450	9683	9973	10312	10765	10977
500	10026	10327	10638	11130	11353
550	10968	11308	11697	12229	12530
600	11312	11663	12023	12594	12906
650	11887	12277	12650	13326	13649
700	11985	12386	12770	13456	13790



3 GUÍAS

S / L	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	11289	11471	11772	11953	12471	12766	13267	13691	13744
300	12051	12197	12537	12729	13293	13598	14167	14703	14768
350	12682	12838	13217	13421	14031	14347	14983	15530	15606
400	13204	13371	13789	14003	14659	14986	15690	16248	16334
450	13810	14035	14464	14689	15356	15693	16408	16807	16903
500	14284	14520	14988	15224	15937	16285	17067	17477	17584
550	15571	15817	16325	16571	17331	17689	18539	19028	19146
600	16045	16302	16849	17106	17911	18281	19198	19697	19826
650	16899	17167	17752	18020	18872	19252	20238	20747	20887
700	17071	17350	17946	18225	19087	19478	20474	20995	21145

4 GUÍAS

S / L	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
250	16070	16124	16621	16876	16930	17643	18270	18324	18378
300	16870	16935	17511	17805	17869	18679	19309	19374	19438
350	17932	18007	18583	18887	18963	19868	20509	20585	20660
400	18777	18863	19517	19861	19947	20948	21655	21741	21827
450	19626	19723	20388	20743	20839	21851	22399	22495	22592
500	20451	20559	21224	21589	21696	22804	23363	23470	23578
550	22061	22180	22923	23328	23446	24650	25287	25405	25524
600	22886	23015	23759	24174	24303	25603	26251	26380	26509
650	24064	24203	25025	25480	25619	27016	27674	27814	27954
700	24352	24503	25335	25800	25951	27358	28027	28178	28328

OPCIONES | TX-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante y ángulo de remate

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
<400	332	397	462	528	593	667	732	797	862	927	992
>400	503	603	702	801	900	1009	1108	1207	1307	1406	1505

S / L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
<400	1057	1122	1188	1262	1327	1392	1457	1522	1587	1652	1717	1783
>400	1605	1704	1803	1912	2011	2110	2209	2309	2408	2507	2607	2706

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO.

<400: TENXO con salida inferior a 400cm


>400: TENXO con salida superior a 400cm

Los productos con una línea superior a 7m, se recomienda realizar el envío del producto desmontado para facilitar el transporte. En caso de que se requiera el producto montado, será el propio cliente quien se encargue de gestionar el envío, haciéndose responsable del estado de la mercancía al punto de llegada y de su recepción, así como del coste del transporte especial.


TX7950 | MOTOR | ARRIOSTRADA
 CON CANALÓN / SIN TEJADILLO

2 GUÍAS

S / L	250	300	350	400	450
250	7237	7360	7428	7709	7786
300	7530	7691	7835	8155	8309
350	7955	8126	8243	8601	8765
400	8142	8351	8544	8940	9168
450	10015	10235	10439	10846	10964
500	10350	10581	10756	11201	11330
550	10721	10989	11242	11725	11930



1 tirante hasta 400cm por guía



2 tirantes de 400cm a 550cm por guía

3 GUÍAS

S / L	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	10053	10106	10399	10451	10955	11117	11605	11755	11808
300	10605	10667	10998	11061	11611	11783	12337	12564	12627
350	11156	11229	11599	11672	12266	12449	13069	13306	13380
400	11601	11685	12092	12176	12816	13009	13695	13943	14026
450	14402	14496	14914	15008	15658	15862	16558	16697	16791
500	14864	14968	15424	15529	16224	16438	17200	17349	17454
550	15570	15685	16180	16295	17035	17259	18087	18313	18428

4 GUÍAS

S / L	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
250	13794	13846	14331	14392	14444	15139	15256	15308	15360
300	14660	14722	15283	15383	15445	16234	16428	16490	16553
350	15630	15703	16264	16374	16447	17329	17533	17607	17680
400	16390	16474	17111	17259	17343	18318	18586	18670	18754
450	20160	20254	20902	21060	21155	22140	22299	22393	22488
500	20963	21068	21716	21884	21989	23068	23238	23342	23447
550	21985	22100	22824	23031	23146	24319	24565	24681	24796

OPCIONES | TX-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm | Incluye perfil portante y ángulo de remate

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
<400	332	397	462	528	593	667	732	797	862	927	992
>400	503	603	702	801	900	1009	1108	1207	1307	1406	1505

S / L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
<400	1057	1122	1188	1262	1327	1392	1457	1522	1587	1652	1717	1783
>400	1605	1704	1803	1912	2011	2110	2209	2309	2408	2507	2607	2706

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO.

<400: TENXO con salida inferior a 400cm

>400: TENXO con salida superior a 400cm

Los productos con una línea superior a 7m, se recomienda realizar el envío del producto desmontado para facilitar el transporte. En caso de que se requiera el producto montado, será el propio cliente quien se encargue de gestionar el envío, haciéndose responsable del estado de la mercancía al punto de llegada y de su recepción, así como del coste del transporte especial.



TX7970 | MOTOR | AUTOPORTANTE 2 AGUAS CON CANALÓN Y VIGAS LATERALES / SIN TEJADILLO

2 GUÍAS	S / L	250	300	350	400	450				
	500	14467	14775	15038	15636	15877				
	600	15116	15500	15916	16590	16985				
	700	16093	16498	16794	17609	18025				
	800	16501	16983	17496	18286	18866				
	900	17224	17726	18260	19108	19433				
	1000	17893	18417	18895	19819	20165				
	1100	19181	19781	20412	21413	21912				
	1200	19851	20471	21047	22124	22645				
	1300	20782	21479	22143	23360	23902				
3 GUÍAS	1400	20974	21692	22376	23615	24178				
	S / L	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	500	19811	20040	20626	20855	21864	22313	23289	23852	23957
	600	21105	21309	21971	22221	23320	23790	24898	25647	25773
	700	22271	22496	23234	23506	24694	25185	26425	27195	27341
	800	23224	23470	24285	24577	25856	26367	27739	28530	28697
	900	24280	24594	25429	25742	27042	27574	28967	29493	29682
	1000	25203	25538	26449	26784	28173	28726	30250	30798	31007
	1100	27163	27519	28507	28862	30341	30916	32571	33273	33503
	1200	28086	28463	29527	29903	31473	32068	33855	34578	34829
4 GUÍAS	1300	29625	30022	31163	31560	33219	33835	35755	36498	36770
	1400	29960	30378	31540	31958	33638	34275	36215	36980	37273
	S / L	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
	500	27779	27883	28853	29162	29267	30656	31384	31488	31593
	600	29424	29550	30672	31057	31183	32759	33567	33693	33819
	700	31428	31575	32697	33103	33250	35013	35842	35989	36135
	800	33011	33179	34454	34936	35104	37054	38011	38179	38346
	900	34495	34684	35979	36483	36672	38643	39335	39523	39712
	1000	36102	36311	37607	38131	38341	40499	41212	41422	41631
	1100	38692	38922	40370	40971	41202	43547	44414	44645	44875
	1200	40299	40550	41998	42620	42871	45404	46292	46543	46794
	1300	42467	42740	44340	45039	45311	48031	48939	49212	49484
	1400	43029	43322	44944	45663	45956	48697	49627	49920	50213



OPCIONES | TX-TJD-3 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm blanco tipo cumbra | Incluye perfil portante y ángulo de remate

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
<800	665	795	925	1055	1185	1334	1464	1594	1724	1854	1985
>800	1007	1205	1404	1602	1801	2018	2216	2415	2613	2812	3011

S / L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
<800	2115	2245	2375	2523	2654	2784	2914	3044	3174	3305	3435	3565
>800	3209	3408	3606	3823	4022	4220	4419	4617	4816	5015	5213	5412

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. El tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO.

<800: TENXO con salida inferior a 800cm

>800: TENXO con salida superior a 800cm

Los productos con una línea superior a 7m, se recomienda realizar el envío del producto desmontado para facilitar el transporte. En caso de que se requiera el producto montado, será el propio cliente quien se encargue de gestionar el envío, haciéndose responsable del estado de la mercancía al punto de llegada y de su recepción, así como del coste del transporte especial.






















Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados

ACCESORIOS | SOBREPRECIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT / MEDIDA	PRECIO
120.1.0022	Perfil 120x40 400cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0023	Perfil 120x40 500cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0027	Perfil 120x40 600cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0025	Perfil 120x40 700cm blanco	ML	28,49 €
120.1.0044	Perfil 140x140 400cm blanco	ML	79,54 €
120.1.0045	Perfil 140x140 500cm blanco	ML	79,54 €
120.1.0046	Perfil 140x140 600cm blanco	ML	79,54 €
120.1.0047	Perfil 140x140 700cm blanco	ML	79,54 €
100.1.0021	Canal 140x140 400cm blanco	ML	82,78 €
100.1.0022	Canal 140x140 500cm blanco	ML	82,78 €
100.1.0023	Canal 140x140 600cm blanco	ML	82,78 €
100.1.0024	Canal 140x140 700cm blanco	ML	82,78 €
100.1.0045	Guía 75x140 400cm blanco	ML	92,70 €
100.1.0046	Guía 75x140 500cm blanco	ML	92,70 €
100.1.0047	Guía 75x140 600cm blanco	ML	92,70 €
100.1.0048	Guía 75x140 700cm blanco	ML	92,70 €
100.1.0029	Palillo 56x70 400cm blanco	ML	35,33 €
100.1.0030	Palillo 56x70 500cm blanco	ML	35,33 €
100.1.0031	Palillo 56x70 600cm blanco	ML	35,33 €
100.1.0032	Palillo 56x70 700cm blanco	ML	35,33 €
250.1.0005	Soporte guía trasero a pared blanco	KIT	65,32 €
250.1.0007	Soporte guía trasero a techo blanco	KIT	72,00 €
240.1.0003	Soporte guía-canal delantero (TX7900) blanco	UD	38,68 €
243.1.0003	Soporte guía-canal blanco	UD	21,68 €
243.1.0005	Soporte guía-canal desplazado blanco	UD	20,60 €
230.1.0041	Distanciador para soporte trasero blanco	KIT	43,52 €
242.0.0002	Base interior 140x140 600mm zincada	UD	54,92 €
202.1.0007	Placa Base exterior 140x140 600mm blanco	KIT	28,00 €
230.0.0011	Entronque 140x140	UD	26,96 €
230.0.0025	Entronque 140x140 corto	UD	21,32 €
230.0.0042	Entronque 140x60	UD	16,00 €
230.1.0043	Chapa unión pérgolas alum 2mm. 300cm blanco	UD	76,68 €
121.0.0007	Refuerzo canal 100x40 hierro (600cm)	UD	115,20 €
120.0.0065	Perfil Cuadrado refuerzo palillo Tenxo 40x40x4	ML	24,80 €
334.J.0001	Correa de transmisión	ML	20,46 €
104.1.0002	Goma antilluvia blanca	ML	5,68 €
104.2.0001	Goma antilluvia negra	ML	5,96 €
265.0.0002	Patín delantero completo	KIT	52,02 €
265.1.0003	Patín palillo intermedio completo blanco	KIT	39,82 €

265.0.0005	Conjunto polea lisa delantera	KIT	47,90 €
203.0.0005	Perno patín zamak	UD	8,40 €
203.0.0006	Perno palillo INOX	UD	16,40 €
203.0.0009	Perno palillo fijo	UD	20,00 €
203.0.0008	Perno patín delantero INOX	UD	24,96 €



1 CERRAMIENTO | TX-CER | RECTANGULAR

Lona confeccionada y perfil náutico o perfil de clipaje tipo grapa en blanco para su fijación y montaje incluidos.



V / H	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
50	207	248	290	331	372	414	455	497	538	579	621
75	310	372	435	497	559	621	683	745	807	869	931
100	414	497	579	662	745	828	910	993	1076	1159	1241
125	517	621	724	828	931	1035	1138	1241	1345	1448	1552
150	621	745	869	993	1117	1241	1366	1490	1614	1738	1862
175	724	869	1014	1159	1304	1448	1593	1738	1883	2028	2173
200	828	993	1159	1324	1490	1655	1821	1986	2152	2317	2483

V / H	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
50	662	703	745	786	828	869	910	952	993	1035	1076	1117
75	993	1055	1117	1179	1241	1304	1366	1428	1490	1552	1614	1676
100	1324	1407	1490	1573	1655	1738	1821	1904	1986	2069	2152	2235
125	1655	1759	1862	1966	2069	2173	2276	2379	2483	2586	2690	2793
150	1986	2110	2235	2359	2483	2607	2731	2855	2980	3104	3228	3352
175	2317	2462	2607	2752	2897	3042	3186	3331	3476	3621	3766	3911
200	2648	2814	2980	3145	3311	3476	3642	3807	3973	4138	4304	4469


2 CERRAMIENTO | TX-TRI | TRIANGULAR

Lona confeccionada y perfil náutico o perfil de clipaje tipo grapa en blanco para su fijación y montaje incluidos.

V / H	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
50	207	248	290	331	372	414	455	497	538	579
75	310	372	435	497	559	621	683	745	807	869
100	414	497	579	662	745	828	910	993	1076	1159
125	517	621	724	828	931	1035	1138	1241	1345	1448
150	621	745	869	993	1117	1241	1366	1490	1614	1738
175	724	869	1014	1159	1304	1448	1593	1738	1883	2028
200	828	993	1159	1324	1490	1655	1821	1986	2152	2317




Ubicación del perfil de clipaje



Posible colocación del perfil de clipaje

Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados



- Máximo de 10 luces por perfil.
- Distancia entre luces: 120cm a 150cm
- Tono de luz: natural
- Fuente de alimentación: hasta 18 luces

REPARTO DE LUCES

SALIDA/L			250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
	Nº de palillos	Palillos con luz	Nº de luces por palillo										
250	5	1	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
300	6	2	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
350	7	2	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
400	8	2	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
450	8	2	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
500	9	3	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
550	10	3	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
600	11	3	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
650	12	3	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4
700	12	3	2	2	2	2*	3	3	3	3*	4	4	4


SALIDA/L			800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
	Nº de palillos	Palillos con luz	Nº de luces por palillo											
250	5	1	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7	7	7
300	6	2	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7	7	7
350	7	2	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7	7	7
400	8	2	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7	7	7
450	8	2	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7	7	7
500	9	3	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7**	7**	7**
550	10	3	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7**	7**	7**
600	11	3	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7**	7**	7**
650	12	3	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7**	7**	7**
700	12	3	4*	5	5	5	5*	6	6	6	6*	7**	7**	7**

* Según la iluminación de la zona que necesiten, es posible que necesiten 1 un. de luz más. Están al límite.

** Para todas aquellas pérgolas que superen el número de luces recomendadas, sería necesaria la instalación de una segunda fuente de alimentación.

OPCIONES | SOBREPREGIOS ILUMINACIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
LZ-01	Lampara ModuLED 4200-4500°kelvin (Montada en perfil) para Tenxo	141,43 €
LZ-04	Lampara ModuLED 4200-4500°kelvin (Como repuesto) para Tenxo	128,58 €
LZ-03	Fuente alimentacion 110/230v.AC. 21,3v.DC 150w. IP-20 (PARA TENXO)	94,72 €
LZ-06	Fuente alimentacion 110/230v.AC. 24v.DC 150w. IP-20 (PARA TOLDO TIRA LED)	97,68 €
LZ-02	Caja Registro vacío con orificios de ventilación, para driver Led,s.	125,80 €
LZ-05	Pack de regulacion iO completo (Caja + Fuente 21,3V +Receptor iO) para TENXO	508,17 €
LZ-07	Pack de regulacion iO completo (Caja + Fuente 24 V + Receptor iO)para Tira Toldo	511,13 €
LZ-08	Fuente MEANWELL 200W-24V-ip67	80,71 €
1822611	Recep. IO LED blanco modulable	287,65 €
PERF-PERIM	Iluminación perimetral: perfil con difusor y tira led 1M	169,16 €



Lista de precios brutos 2025

Precios en EUR - cambios reservados

tenflat

PÉRGOLA PLANA TENSADA

tenflat




Línea mín.: 250cm
Línea máx.: 700cm



Salida mín.: 250cm
Salida máx.: 700cm

CARACTERÍSTICAS

- Montaje portante, en pared-portería o pared-pared.
- Ajuste sencillo y gradual de la inclinación.
- Máximo tensionado de lona.
- Facilidad de montaje.
- Tornillería oculta por la parte inferior del toldo.
- Opcional (consultar precios según medidas):
De gran rendimiento y bajo consumo
Incorporadas a la perfilería
Para iluminar toda la superficie
Con función anti mosquitos



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: soltis 622.

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: motor Somfy.

Perfil estructura: 140x140x2mm.

Soporte a pared: incluido.

Guías: 75x140 aluminio.

Soporte guía: incluido.

Canalón: 140x140.

Goma antilluvia: incluida.

FORMA DE ENTREGA

Entrega: lona montada con la palillería hasta 7ml, canal con tapas, soporte de guías y desagüe mecanizado (con empalmes realizados si lo requiere), guías montadas, goma anti lluvia. Según modelo, estructura, patas y herrajes de soporte.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.




TF7900
ENTRE PAREDES

TF7910
PARED PORTERÍA



TF7930
AUTOPORTANTE



SISTEMA DE 2 GUÍAS



SISTEMA DE 3 GUÍAS





TF7900 | MOTOR | ENTRE PAREDES
CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO / TEJADILLO NO INCLUIDO

S / L	3 GUÍAS									
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	6451	6694	7135	7421	7755	8680	8975	9153	9434	9488
300	6806	7033	7718	8043	8415	9438	9717	9933	10239	10303
350	7424	7704	8287	8665	9048	10182	10485	10741	11030	11105
400	7752	8042	8870	9260	9680	11230	11544	11839	12152	12238
450	8520	8863	9615	10058	10435	12203	12541	12875	13199	13296
500	8712	9066	10049	10531	10918	12797	13146	13520	13855	13962
550	9493	9859	10781	11302	11728	13784	14116	14528	14888	15006
600	9686	10062	11215	11775	12211	14379	14722	15173	15544	15673
650	10453	10882	11933	12546	12993	15351	15719	16209	16563	16703
700	10646	11086	12367	13019	13477	15946	16324	16854	17219	17369



TF-CP-1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL

SOBREPRECIO | COMPOSITE 3mm blanco (color estándar)

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	347	347	347	347	347	520	520	520	520	520
300	416	416	416	416	416	624	624	624	624	624
350	485	485	485	485	485	728	728	728	728	728
400	554	554	554	554	554	832	832	832	832	832
450	624	624	624	624	624	936	936	936	936	936
500	693	693	693	693	693	1040	1040	1040	1040	1040
550	762	762	762	762	762	1143	1143	1143	1143	1143
600	832	832	832	832	832	1247	1247	1247	1247	1247
650	901	901	901	901	901	1351	1351	1351	1351	1351
700	970	970	970	970	970	1455	1455	1455	1455	1455



OPCIONES | TF-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm blanco | Incluye perfil portante y ángulo de remate

L / S	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<400	337	403	469	535	600	676	742	807	873	939
>400	510	610	711	812	912	1022	1123	1223	1324	1424

tejadillo + soporte + ángulo 3mm

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. Tanto el cierre perimetral como el tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO. En caso de necesitar el mismo RAL, ya sea por color o textura, es necesario indicarlo para dar precio según proyecto.



TF7910 | MOTOR | PARED PORTERÍA
CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO

3 GUÍAS / 3 PATAS

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	7066	7309	7750	8036	8370	9406	9701	9879	10160	10214
300	7421	7648	8333	8658	9030	10164	10443	10659	10965	11029
350	8040	8319	8902	9280	9663	10908	11211	11467	11756	11831
400	8368	8658	9485	9875	10295	11956	12270	12565	12878	12964
450	9135	9478	10231	10674	11050	12929	13267	13601	13925	14022
500	9327	9681	10664	11146	11534	13523	13872	14246	14581	14688
550	10109	10474	11396	11918	12343	14510	14842	15254	15614	15732
600	10301	10677	11830	12390	12826	15105	15448	15899	16270	16399
650	11068	11498	12548	13161	13608	16077	16445	16935	17289	17429
700	11261	11701	12982	13634	14092	16672	17050	17580	17945	18095



TF-CP-2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL

SOBREPRECIO | COMPOSITE 3mm blanco (color estándar)

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	520	554	589	624	658	1040	1091	1143	1195	1247
300	589	624	658	693	728	1143	1195	1247	1299	1351
350	658	693	728	762	797	1247	1299	1351	1403	1455
400	728	762	797	832	866	1351	1403	1455	1507	1559
450	797	832	866	901	936	1455	1507	1559	1611	1663
500	866	901	936	970	1005	1559	1611	1663	1715	1767
550	936	970	1005	1040	1074	1663	1715	1767	1819	1871
600	1005	1040	1074	1109	1143	1767	1819	1871	1923	1975
650	1074	1109	1143	1178	1213	1871	1923	1975	2027	2079
700	1143	1178	1213	1247	1282	1975	2027	2079	2131	2183



OPCIONES | TF-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm blanco | Incluye perfil portante y ángulo de remate

L / S	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<400	337	403	469	535	600	676	742	807	873	939
>400	510	610	711	812	912	1022	1123	1223	1324	1424

tejadillo + soporte + ángulo 3mm

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. Tanto el cierre perimetral como el tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO. En caso de necesitar el mismo RAL, ya sea por color o textura, es necesario indicarlo para dar precio según proyecto.



TF7930 | MOTOR | AUTOPORTANTE
CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO

3 GUÍAS / 6 PATAS

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	7672	7915	8356	8642	8976	10507	10802	10980	11261	11315
300	8027	8254	8939	9264	9636	11265	11543	11760	12066	12130
350	8645	8925	9508	9886	10269	12009	12312	12567	12857	12932
400	8973	9263	10091	10481	10901	13057	13371	13665	13979	14065
450	9741	10084	10836	11279	11656	14030	14368	14702	15026	15123
500	9933	10287	11270	11752	12139	14624	14973	15346	15682	15789
550	10714	11080	12002	12523	12949	15611	15943	16355	16715	16833
600	10907	11283	12436	12996	13432	16205	16548	17000	17370	17499
650	11674	12103	13154	13767	14214	17178	17546	18036	18390	18530
700	11867	12307	13588	14240	14698	17773	18151	18681	19045	19196



TF-CP-3 | CERRAMIENTO PERIMETRAL

SOBREPRECIO | COMPOSITE 3mm blanco (color estándar)

S / L	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	693	762	832	901	970	1559	1663	1767	1871	1975
300	762	832	901	970	1040	1663	1767	1871	1975	2079
350	832	901	970	1040	1109	1767	1871	1975	2079	2183
400	901	970	1040	1109	1178	1871	1975	2079	2183	2287
450	970	1040	1109	1178	1247	1975	2079	2183	2287	2391
500	1040	1109	1178	1247	1317	2079	2183	2287	2391	2495
550	1109	1178	1247	1317	1386	2183	2287	2391	2495	2599
600	1178	1247	1317	1386	1455	2287	2391	2495	2599	2703
650	1247	1317	1386	1455	1525	2391	2495	2599	2703	2807
700	1317	1386	1455	1525	1594	2495	2599	2703	2807	2911



OPCIONES | TF-TJD-1 | TEJADILLO

COMPOSITE 3mm blanco | Incluye perfil portante y ángulo de remate

L / S	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<400	337	403	469	535	600	676	742	807	873	939
>400	510	610	711	812	912	1022	1123	1223	1324	1424

tejadillo + soporte + ángulo 3mm

IMPORTANTE

El composite cuenta con unos RAL estándar. Tanto el cierre perimetral como el tejadillo se servirá con el RAL más parecido al RAL encargado de TENXO. En caso de necesitar el mismo RAL, ya sea por color o textura, es necesario indicarlo para dar precio según proyecto.

tenki

PÉRGOLA PLANA BIOCLIMÁTICA

tenki



Línea mín.: 200cm
Línea máx.: 450cm



Salida mín.: 200cm
Salida máx.: 750cm



Altura máx.: 300cm



CARACTERÍSTICAS

- Montaje portante, en pared-portería o pared-pared.
- Tornillería oculta por la parte inferior.
- Facilidad de montaje.
- Iluminación opcional de gran rendimiento y bajo consumo
- Excelente resistencia a las cargas de viento, lluvia, nieve...

PAQUETE DE ENTREGA

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: lamas motorizadas

Perfil estructura: 150 x 150 x 2

Soporte a pared: incluido.

Lamas: 185 x 40

Canalón: 65 x 78.

Iluminación: no incluida.

FORMA DE ENTREGA

Entrega:

Canal con tapas, desagüe mecanizado (con empalmes realizados si lo requiere), guías montadas, goma anti lluvia, lamas orientables. Según modelo, estructura, patas y herrajes de soporte.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.



TK5000
ENTRE PAREDES

TK5010
2 COLUMNAS CON LAMAS
PARALELAS


TK5010-2
2 COLUMNAS CON LAMAS
PERPENDICULARES

TK5030
AUTOPORTANTE



TK5000 | MOTOR | ENTRE PAREDES
CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO

		LARGO DE LA PÉRGOLA										
		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
ANCHO DELA LAMA	200	6139	6525	6913	7158	7546	7932	8178	8565	8953	9198	9585
	225	6431	6847	7263	7523	7940	8356	8616	9032	9449	9708	10125
	250	6724	7169	7615	7889	8335	8780	9055	9500	9946	10220	10666
	275	7016	7490	7965	8254	8729	9203	9493	9967	10442	10731	11206
	300	7310	7813	8317	8620	9125	9628	9932	10435	10939	11242	11747
	325	7602	8134	8667	8985	9519	10051	10370	10902	11435	11753	12286
	350	7895	8457	9019	9351	9914	10475	10809	11370	11933	12265	12827
	375	8187	8778	9369	9716	10308	10898	11246	11837	12428	12775	13367
	400	8481	9100	9721	10083	10703	11323	11685	12305	12926	13287	13908
	425	8773	9422	10071	10447	11097	11746	12123	12772	13422	13798	14448
	450	9066	9744	10423	10814	11493	12171	12562	13240	13919	14310	14989




		LARGO DE LA PÉRGOLA											
		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
ANCHO DELA LAMA	200	9972	10218	10605	10992	11237	11625	12012	12258	12644	13032	13277	13665
	225	10541	10801	11217	11634	11894	12310	12726	12987	13403	13819	14079	14496
	250	11111	11386	11831	12277	12551	12997	13442	13717	14162	14608	14882	15328
	275	11680	11969	12443	12919	13207	13682	14156	14446	14920	15395	15684	16159
	300	12250	12554	13057	13561	13865	14369	14872	15176	15679	16184	16487	16991
	325	12819	13137	13670	14203	14521	15054	15586	15905	16438	16971	17289	17822
	350	13389	13722	14284	14846	15178	15741	16302	16636	17197	17759	18092	18654
	375	13958	14305	14896	15488	15834	16426	17017	17364	17955	18547	18893	19485
	400	14528	14890	15510	16130	16492	17113	17732	18095	18714	19335	19697	20317
	425	15096	15473	16122	16772	17148	17798	18447	18824	19473	20122	20498	21148
450	15667	16058	16736	17415	17806	18484	19162	19554	20232	20911	21301	21980	

OPCIONES | EXTRAS

"Motorización Somfy:	Consultar pag. 55 (Tarifa Técnica General)."
"Mandos y automatismos:	Consultar pag. 55 - 57 (Tarifa Técnica General)"
"Color del aluminio:	Consultar pag. 48 (Tarifa Técnica General)"
"Tipo de tejido:	Consultar pag. 36 - 45 (Tarifa Técnica General)"


TK5010 | MOTOR | 2 COLUMNAS CON LAMAS PARALELAS
 CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO


		LARGO DE LA PÉRGOLA										
		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
ANCHO DELA LAMA	200	6588	6975	7363	7608	7995	8382	8628	9015	9402	9647	10035
	225	6882	7297	7714	7974	8391	8806	9067	9483	9900	10159	10576
	250	7174	7619	8065	8339	8785	9230	9505	9950	10396	10670	11116
	275	7467	7941	8416	8705	9180	9654	9944	10418	10893	11181	11657
	300	7759	8263	8767	9070	9574	10077	10382	10885	11389	11692	12196
	325	8053	8585	9118	9436	9969	10502	10820	11353	11886	12204	12737
	350	8345	8906	9469	9801	10364	10925	11258	11820	12382	12714	13277
	375	8638	9229	9820	10167	10759	11349	11697	12288	12879	13226	13818
	400	8930	9550	10171	10532	11153	11773	12135	12755	13375	13737	14358
	425	9224	9872	10522	10898	11548	12197	12574	13223	13873	14249	14898
	450	9516	10194	10873	11263	11942	12620	13012	13690	14369	14759	15438



		LARGO DE LA PÉRGOLA											
		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
ANCHO DELA LAMA	200	10422	10668	11054	11442	11687	12075	12461	12707	13094	13482	13727	14114
	225	10992	11252	11668	12085	12344	12761	13177	13438	13853	14270	14530	14946
	250	11561	11836	12281	12727	13001	13447	13892	14167	14612	15058	15332	15778
	275	12131	12420	12894	13369	13658	14133	14607	14897	15371	15846	16135	16610
	300	12700	13004	13507	14011	14314	14818	15322	15626	16129	16633	16936	17441
	325	13269	13588	14121	14654	14972	15505	16037	16356	16888	17422	17739	18273
	350	13838	14172	14733	15296	15628	16190	16752	17085	17647	18209	18541	19104
	375	14408	14756	15347	15938	16285	16877	17467	17815	18406	18997	19344	19936
	400	14977	15340	15959	16580	16942	17562	18182	18544	19164	19785	20146	20767
	425	15547	15924	16573	17223	17599	18249	18897	19275	19923	20573	20949	21599
	450	16116	16508	17186	17865	18255	18934	19612	20004	20682	21361	21751	22430


TK5010-2 | MOTOR | 2 COLUMNAS CON LAMAS PERPENDICULARES
 CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO

		LARGO DE LA PÉRGOLA										
		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
ANCHO DELA LAMA	200	6595	6982	7369	7615	8002	8389	8635	9022	9409	9654	10042
	225	6886	7302	7719	7979	8395	8811	9071	9488	9904	10164	10580
	250	7180	7626	8071	8346	8791	9237	9511	9957	10402	10677	11122
	275	7471	7946	8421	8710	9184	9659	9948	10423	10897	11186	11661
	300	7766	8270	8773	9077	9581	10084	10388	10892	11395	11699	12203
	325	8057	8590	9123	9441	9974	10506	10825	11358	11890	12209	12741
	350	8351	8913	9475	9808	10370	10932	11265	11827	12389	12721	13283
	375	8642	9233	9825	10172	10763	11354	11701	12293	12884	13231	13822
	400	8937	9557	10177	10539	11159	11780	12142	12762	13382	13744	14364
	425	9228	9877	10527	10903	11552	12202	12578	13228	13877	14253	14903
	450	9522	10201	10879	11270	11949	12627	13018	13697	14375	14766	15445




	LARGO DE LA PÉRGOLA											
	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
ANCHO DELA LAMA	200	10429	10674	11061	11449	11694	12081	12468	12714	13101	13488	14121
	225	10997	11257	11673	12089	12349	12765	13182	13442	13858	14274	14951
	250	11568	11842	12288	12733	13008	13453	13899	14173	14619	15064	15784
	275	12135	12425	12899	13374	13663	14137	14612	14901	15376	15850	16614
	300	12707	13010	13514	14018	14321	14825	15329	15632	16136	16640	17447
	325	13274	13593	14125	14658	14976	15509	16042	16360	16893	17426	18277
	350	13845	14178	14740	15302	15635	16197	16759	17092	17654	18216	19110
	375	14413	14761	15352	15943	16290	16881	17472	17820	18411	19002	19940
	400	14984	15346	15966	16587	16949	17569	18189	18551	19171	19791	20773
	425	15552	15929	16578	17227	17604	18253	18902	19279	19928	20577	21603
	450	16123	16514	17193	17871	18262	18941	19619	20010	20689	21367	22437

OPCIONES | EXTRAS

"Motorización Somfy:	Consultar pag. 55 (Tarifa Técnica General)."
"Mandos y automatismos:	Consultar pag. 55 - 57 (Tarifa Técnica General)"
"Color del aluminio:	Consultar pag. 48 (Tarifa Técnica General)"
"Tipo de tejido:	Consultar pag. 36 - 45 (Tarifa Técnica General)"


TK5030 | MOTOR | AUTOPORTANTE
 CANALÓN PERIMETRAL INCLUIDO

		LARGO DE LA PÉRGOLA										
		200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
ANCHO DELA LAMA	200	7230	7617	8005	8250	8637	9024	9270	9657	10044	10289	10677
	225	7521	7937	8354	8614	9030	9446	9707	10122	10539	10799	11216
	250	7816	8261	8707	8981	9427	9872	10147	10592	11038	11312	11758
	275	8107	8581	9056	9345	9820	10294	10583	11057	11533	11821	12296
	300	8401	8905	9409	9712	10216	10719	11023	11527	12031	12334	12838
	325	8692	9225	9758	10076	10609	11141	11460	11992	12526	12844	13377
	350	8987	9548	10111	10443	11005	11567	11900	12462	13024	13356	13919
	375	9278	9868	10460	10807	11398	11989	12337	12927	13519	13866	14458
	400	9572	10192	10813	11174	11795	12415	12777	13397	14017	14379	15000
	425	9863	10512	11162	11538	12188	12837	13214	13862	14512	14888	15538
	450	10158	10836	11515	11905	12584	13262	13654	14332	15011	15401	16080



		LARGO DE LA PÉRGOLA											
		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750
ANCHO DELA LAMA	200	11064	11310	11696	12084	12329	12717	13103	13349	13736	14124	14369	14756
	225	11631	11892	12308	12725	12984	13401	13817	14077	14493	14910	15169	15586
	250	12203	12478	12923	13369	13643	14089	14534	14809	15254	15699	15974	16420
	275	12770	13060	13534	14009	14298	14773	15247	15537	16011	16486	16774	17249
	300	13341	13646	14149	14653	14956	15460	15964	16268	16771	17275	17578	18083
	325	13909	14228	14760	15294	15611	16145	16677	16996	17528	18061	18379	18913
	350	14480	14814	15375	15938	16270	16832	17394	17727	18289	18851	19183	19746
	375	15048	15396	15987	16578	16925	17517	18107	18455	19046	19637	19984	20576
	400	15619	15982	16601	17222	17584	18204	18824	19186	19806	20427	20788	21409
	425	16187	16564	17213	17863	18239	18888	19537	19914	20563	21213	21589	22239
	450	16758	17150	17828	18507	18897	19576	20254	20646	21324	22002	22393	23072

OPCIONES | EXTRAS

"Motorización Somfy:	Consultar pag. 55 (Tarifa Técnica General)."
"Mandos y automatismos:	Consultar pag. 55 - 57 (Tarifa Técnica General)."
"Color del aluminio:	Consultar pag. 48 (Tarifa Técnica General)."
"Tipo de tejido:	Consultar pag. 36 - 45 (Tarifa Técnica General)."

ACCESORIOS | SOBREPRECIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
345.0.0021	Kit Iluminación blanca en Lama (Hasta 225 cm Largo Pérgola)	517,50 €
345.0.0022	Kit Iluminación blanca en Lama (Hasta 450 cm Largo Pérgola)	862,50 €
345.0.0023	Kit Iluminación blanca en Lama (Hasta 550 cm Largo Pérgola)	1.207,50 €
345.0.0024	Kit Iluminación blanca en Lama (Hasta 750 cm Largo Pérgola)	1.811,25 €
345.0.0025	Kit Iluminación blanca Perimetral	2.113,13 €
345.0.0026	Kit Iluminación RGB Perimetral	2.673,75 €
345.0.0027	Kit Iluminación blanca en Lama + RGB Perimetral (Hasta 225 cm Largo Pérgola)	3.450,00 €
345.0.0028	Kit Iluminación blanca en Lama + RGB Perimetral (Hasta 450 cm Largo Pérgola)	3.967,50 €
345.0.0029	Kit Iluminación blanca en Lama + RGB Perimetral (Hasta 550 cm Largo Pérgola)	4.485,00 €
345.0.0030	Kit Iluminación blanca en Lama + RGB Perimetral (Hasta 750 cm Largo Pérgola)	5.088,75 €

WZ

SISTEMA A-WIND

WZ
1000
2000

 Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 650cm

 Salida mín.: 100cm
Salida máx.: 500cm

 Fijación: entreparedes
a pared



CARACTERÍSTICAS

- Sistema vertical con cajón de 140x140 registrable, preparado para tubo de Ø85mm y Ø100mm.
- Guía de 2 cuerpos registrable con distintos tipos de fijación.
- Tapas laterales con espiga de unión de gran dimensión para mayor resistencia y fuerza estructural.
- Integración especial en sistemas TENXO.

PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico.

Color aluminio: blanco.

Accionamiento: motor Somfy iO o manual.

Perfil delantero: incluido.

Raíles guía: incluido.


Cremallera: sistema ZIP.

FORMA DE ENTREGA


Entrega: se sirve tela montada en tubo de enrollado y perfil de caída. Guías laterales y pequeños elementos sueltos (kit).

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)


Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.



Dimensionamiento




Vista general




Detalle espiga tapa lateral y guía de 2 cuerpos




Detalle cajón




Detalle cajón registrable



Sección guía ZIP



Detalle guía registrable



Detalle embudo guía ZIP



WZ1000

MÁQUINA

L / ALTURA	100	150	200	250	300
100	542	605	668	731	793
125	575	638	701	764	826
150	608	671	734	797	859
175	659	727	796	865	934
200	692	760	829	898	967
225	725	793	862	931	1000
250	775	850	924	999	1074
275	811	886	961	1035	1110
300	862	942	1023	1104	1185



WZ2000

MOTOR

L / ALTURA	100	150	200	250	300	350	400	450	500
100	1074	1176	1278	1380	1482	1584	1686	1788	1889
125	1106	1208	1309	1411	1513	1615	1717	1819	1921
150	1137	1239	1341	1443	1544	1646	1748	1850	1952
175	1185	1292	1400	1508	1615	1723	1830	1938	2045
200	1216	1324	1431	1539	1646	1754	1862	1969	2077
225	1247	1355	1462	1570	1678	1785	1893	2000	2108
250	1295	1408	1522	1635	1748	1862	1975	2088	2201
275	1330	1443	1556	1670	1783	1896	2009	2123	2236
300	1378	1497	1615	1734	1853	1972	2091	2210	2329
325	1409	1528	1647	1766	1885	2004	2123	2242	2361
350	1457	1581	1706	1831	1955	2080	2205	2329	2454
375	1493	1617	1742	1867	1992	2116	2241	2366	2490
400	1541	1671	1801	1932	2062	2193	2323	2453	2584
425	1572	1702	1833	1963	2093	2224	2354	2485	2615
450	1603	1734	1864	1994	2125	2255	2385	2516	2646
475	1654	1790	1926	2063	2199	2335	2471	2607	2743
500	1686	1822	1958	2094	2230	2366	2502	2638	2774
525	2171	2313	2454	2596	2738	2880	3021		
550	2219	2360	2502	2644	2786	2928	3069		
575	2283	2431	2578	2725	2873	3020	3168		
600	2331	2478	2626	2773	2921	3068	3216		
625	2520	2673	2826	2979	3133	3286	3439		
650	2577	2730	2884	3037	3190	3343	3496		

TUBO Ø100

OPCIONES | EXTRAS














"Motorización Somfy:	Consultar pag. 55 (Tarifa Técnica General)."
"Mandos y automatismos:	Consultar pag. 55 - 57 (Tarifa Técnica General)"
"Color del aluminio:	Consultar pag. 48 (Tarifa Técnica General)"
"Tipo de tejido:	Consultar pag. 36 - 45 (Tarifa Técnica General)"

Lista de precios brutos 2025


Precios en EUR - cambios reservados

ACCESORIOS | SOBREPRECIOS


REF.	DESCRIPCIÓN	CANT / MEDIDA	PRECIO
100.1.0005	Perfil cuerpo cajón 400cm blanco	ML	53,02 €
100.1.0006	Perfil cuerpo cajón 500cm blanco	ML	53,02 €
100.1.0007	Perfil cuerpo cajón 600cm blanco	ML	53,02 €
100.1.0008	Perfil cuerpo cajón 700cm blanco	ML	53,02 €
100.1.0013	Perfil cierre cajón 400cm blanco	ML	36,29 €
100.1.0014	Perfil cierre cajón 500cm blanco	ML	36,29 €
100.1.0015	Perfil cierre cajón 600cm blanco	ML	36,29 €
100.1.0016	Perfil cierre cajón 700cm blanco	ML	36,29 €
100.1.0069	Perfil cuerpo guía 400cm blanco	ML	22,71 €
100.1.0070	Perfil cuerpo guía 500cm blanco	ML	22,71 €
100.1.0071	Perfil cuerpo guía 600cm blanco	ML	22,71 €
100.1.0072	Perfil cuerpo guía 700cm blanco	ML	22,71 €
100.1.0077	Perfil tapa guía 400cm blanco	ML	17,70 €
100.1.0078	Perfil tapa guía 500cm blanco	ML	17,70 €
100.1.0079	Perfil tapa guía 600cm blanco	ML	17,70 €
100.1.0080	Perfil tapa guía 700cm blanco	ML	17,70 €
100.1.0087	Perfil de carga 400cm blanco	ML	27,14 €
100.1.0088	Perfil de carga 500cm blanco	ML	27,14 €
100.1.0089	Perfil de carga 600cm blanco	ML	27,14 €
100.1.0090	Perfil de carga 700cm blanco	ML	27,14 €
374.2.0002	Casquillo motor 100mm	UD	5,97 €
374.2.0004	Casquillo punta 100mm	UD	5,97 €
374.2.0001	Casquillo motor 85mm	UD	5,97 €
374.2.0003	Casquillo punta 85mm	UD	5,97 €
101.0.0001	Perfil peso 40x20 zincado	ML	3,80 €
3B0.1.0002	Kit tapas laterales	KIT	18,00 €
3B4.2.0001	Kit tapas perfil de carga negro	KIT	1,69 €
3B4.J.0002	Kit tapas perfil de carga gris	KIT	1,69 €
3B0.1.0004	Kit tapas guía blanco	KIT	14,36 €
209304	Soporte PS601/1 RAL9006 60cm	UD	58,34 €
210470	Soporte doble PS648/2 RAL9006 60cm	UD	161,99 €
207872	Soporte PS452/1 RAL9006 90cm	UD	50,50 €
207876	Soporte doble PS452/2 RAL9006 90cm	UD	70,89 €
260.0.0008	Conjunto soporte Windzip a medida	UD	Cons.
262.1.0002	Pasador	UD	62,80 €




ENLACES DE DESCARGA




PERGOO




VELUM




TENFLAT




A-WIND



TENXO



LABELA



AWMA
SUN CONTROL SOLUTIONS

C/ Lagunas de Ruidera nº 22
Pol. Ind. Balsicas
30591 - Balsicas - Murcia

T · 968 580609
info@awma.es

www.awmasuncontrol.es

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

